

## 8-ch 4K EU1 ネットワークビデオレコーダー(8ポート PoE 給電) DS-7608NI-K2/8P

### 主な特長

- 最大 8-ch チャンネル IP カメラ入力
- ビデオフォーマット: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大デコード性能: 1-ch@12 MP/2-ch@8 MP/4-ch@4 MP/ 8-ch@1080p
- HDMI 端子×1 および VGA 端子×1 搭載
- 両端子とも独立したビデオ出力に対応
- HDD 接続用 SATA 端子×2 搭載(HDD あたり最大 10 TB)
- 最大 80 Mbps 受信帯域幅
- 8 個のパワー・オーバー・イーサネット(PoE)端子によるプラグ&プレイに対応



### 高い専門性と信頼性

- H.265+ビデオ圧縮により、効率的にデータの保管スペースを最大 75%削減
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS 暗号化技術を採用

### HD ビデオ出力

- HDMI と VGA は独立出力
- 最大 4K の解像度で HDMI ビデオ出力を実現

### 再生と保存

- HDD 接続用 SATA 端子×2 搭載(HDD あたり最大 10 TB)
- 8 チャンネル同時再生

### スマート機能

- 複数の VCA(Video Content Analytics)イベントに対応
- VCA 検出(モーション、ラインクロス、侵入ほか)や ANPR など、特別なカメラのスマート機能を設定可能

### ネットワーク&イーサネット接続

- 自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネット端子×1 搭載
- 8 個の独立した PoE ネットワーク端子を搭載
- Hik-Connect によりネットワークの管理が容易に



## ■仕様

### ■ビデオとオーディオ

IPビデオ入力	8チャンネル
受信帯域幅	80 Mbps
発信帯域幅	160 Mbps
HDMI 出力	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMIとVGAは独立出力
オーディオ入力	1チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
オーディオ出力	1チャンネル, RCA (リニア, 1 KΩ)
2wayオーディオ	1チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ, オーディオ入力使用)

### ■デコーディング

デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+
録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	8チャンネル
デコード性能	1チャンネル@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726

### ■ネットワーク

リモート接続	128チャンネル
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワーク 端子	RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1

### ■PoE

端子	RJ45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット端子×8
消費電力	最大 80 W
対応規格	IEEE 802.3 af/at

### ■補助インターフェース


SATA	SATA端子×2
容量	HDDあたり最大10 TB
USB端子	前面パネル: USB 2.0 ×1 背面パネル: USB 2.0 ×1
アラーム入出力端子	4/1

### ■全般


電源	DC 48 V、2.5 A
消費電力	最大15 W (HDDなしでPoEオフの場合)
使用温度	-10°C~55°C
使用湿度	10~90 %

寸法(幅×奥行×高さ)	385 × 315 × 52 mm
重量	最大3 kg(HDDなしの場合)
<b>■認証規格</b>	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

寸法図



## 各部の名称(背面パネル)



No.	説明	No.	説明
1	PoE機能搭載ネットワーク端子	7	VGA出力端子
2	LANネットワーク端子	8	USB端子
3	オーディオ出力端子	9	48 VDC 電源端子
4	オーディオ入力端子	10	接地
5	HDMI端子	11	電源スイッチ
6	アラーム入出力端子		

## 入手可能モデル

DS-7608NI-K2/8P

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com