



ネットワークカメラ




クイックスタートガイド






ユーザーマニュアル

インストール





1






2







3




4






7**8**


9



10



防水



ネットワークカメラの起動とアクセス



インターフェース	説明
LAN (PoE)	ネットワークインターフェース、PoE 対応
DC12V, AC24V	電源入力インターフェース
MicroSD	MicroSDカードスロット ローカルストレージ用にMicroSDカードを挿入してください
	
リセット	ワンキーリセットボタン
オーディオ	オーディオ入力インターフェース
オーディオ出力	オーディオ出力インターフェース
アラーム入力	アラーム入力インターフェース IN1 と GND1、IN2 と GND2は 2組のアラーム入力です。
アラーム出力	アラーム出力インターフェース 1A および 1B、2A および 2B、3A および 3B は 3 組のアラーム出力です。
RS485	D+ または D- を 485 に接続
DC12V、GND / DC 12V_OUT	電源出力インターフェース
BNC	BNC/CVBS インターフェース
	接地

注：インターフェースはモデルによって異なります。
詳細については、製品データシートをご確認ください。
製品データシートをご確認ください。

規制の遵守および安全に関する情報

本製品を使用する前に、この文書に記載されているすべての情報と指示を
会社ウェブサイトでの最新バージョン
(<https://www.hikvision.com>)

文書（ある場合）もご参照ください。
注意深くお読みいただき、今後の参照のために保管してください。
製品に関する詳細な情報と操作手順については、当社のウェブサイト
(<https://www.hikvision.com>)、をご確認ください製品と同梱されている他の

この文書について

この文書には、製品の使用方法および管理方法に関する説明が含まれています。
以下に記載されている写真、図、画像、およびその他の情報は、説明および
解説のみを目的としています。この文書に記載されている情報は、ファ
ームウェアのアップデートなどの理由により、予告なく変更される場合があり
ます。

この文書は、専門家の指導の下で使用してください。

©2023 杭州 Hikvision デジタルテクノロジー株式会社。すべての権利は保留
されています。

商標

Hikvision およびその他の Hikvision の商標およびロゴは、
Hikvision の所有物です。その他の商標およびロゴは、それぞれの所有者の財
産です。



: HDMI および HDMI
高解像度マルチメディアインターフェース、
および HDMI ロゴは、米国およびその他の国にお

いて、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

免責

適用される法律で許される最大限の範囲において
適用される法律を遵守してください。特に、お客様は、パ
ブリシティ権、知的財産権、データ保護およびその他のプ
ライバシー権を含むがこれらに限定されない、第三者の権
利を侵害しない方法で本製品を使用する責任があります。
本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器また
は生物兵器の開発または製造、核爆発または安全でない核
燃料サイクルに関連するいかなる活動、または人権侵害を
支援する目的での使用は、一切禁止されます。
本マニュアルと適用法との間に矛盾がある場合は、
適用法が優先するものとします。

本製品、本マニュアル、および本製品に付属するハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェアは、一切の保証なしに「現状有姿」かつ「一切の欠陥お
よびエラーを含む」状態で提供されます。Hikvision は、商品性、満足しい
品質、特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または
黙示的な保証は一切行いません。本製品の使用は、お客様自身の責任
において行ってください。Hikvision は、契約違反、不法行為（過失を含む）、
製造物責任、その他に基づくものであるかに関わらず、事業利益の損失、事業
の中断、データの損失、システムの破損、または文書の損失を含むがこれら
に限定されない、いかなる特別、結果的、偶発的、または間接的な損害につ
いても、お客様に対して一切責任を負いません。システム障害、または文書
の損失を含む損害については、契約違反、不法行為（過失を含む）、製品責任、
またはその他の理由に基づくものであっても、製品の使用に関連して生じた
損害について、Hikvision は一切の責任を負いません。これは、Hikvision が
そのような損害または損失の可能性について事前に通知を受けていた場合で
も同様です。

お客様は、インターネットの性質上、セキュリティ上のリスクが内在してい
ることを認識し、サイバー攻撃、ハッカーの攻撃、ウイルス感染、その他の
インターネットセキュリティ上のリスクによる異常動作、プライバシーの漏
洩、その他の損害について、Hikvision は一切の責任を負わないことをご
告知おきください。ウイルス感染、またはその他のインターネットセキュリ
ティリスクに起因する異常動作、プライバシーの漏洩、またはその他の損害
について、一切の責任を負わないことをご告知おきください。ただし、
Hikvision は、必要に応じてタイムリーな技術サポートを提供いたします。
お客様は、適用されるすべての法律を遵守して本製品を使用することに同意
し、お客様は、本製品の使用および本製品に関連するすべての事項について、
単独で責任を負うものとします。

これらの事項は、対応するマークまたは情報を表示する製品のみ適用され
ます。

規制情報 FCC 情報

適合担当者が明示的に承認していない変更または改造を行うと、お客様の機
器の操作権限が無効になる場合がありますのでご注意ください。

FCC 準拠: この機器は、FCC 規則第 15 部の規定に準拠した、クラス B デジ
タルデバイスに関する FCC 規則のパート 15 に準拠していることが確認されて
います。これらの

制限は、住宅環境における有害な干渉を合理的に防止するために設計されて
います。この機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、および放射しま
す。指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起
す可能性があります。ただし、干渉が発生しないことを保証するものではありません。

特定の設置環境。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源をオン/オフすることで確認できます）、ユーザーは次の措置の1つまたは複数を通じて干渉を解消するよう推奨されます：
-受信アンテナの向きや位置を変更する。
-機器と受信機との距離を離す。
-機器を、受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する。
-販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

*Wi-Fi機能:

この機器は、
ラジエーターと本製品の間には、最低20cmの距離を保ってください。本製品は、
本体との間に20cm以上の距離を保ってください。

FCC条件

この装置はFCC規則の第15部に準拠していません。動作は次の2つの条件に準拠しています：

1. この装置は有害な干渉を引き起こしてはなりません。
2. この装置は、受信するすべての干渉を許容しなければなりません。これは、正常な動作を妨げる可能性のある干渉も含まれます。

EU/UK適合宣言



この製品および付属品（該当する場合）には
「CE」マークが付けられており、EMC指令
2014/30/EU、LVD指令2014/35/EU、RoHS指令
2011/65/EU、W

EMC指令2014/30/EU、LVD指令2014/35/EU、RoHS指令2011/65/EU、Wi-Fi
デバイス：RE指令2014/53/EUに記載されています。



この製品および適用される場合、

付属のアクセサリにも以下の表示があります。カナダ産業者の規制により、この無線機器は
「ULCA」マークを付し、以下の指令に準拠して
います：電磁波互換性規格2016、電気

機器（安全）規制2016、電気および電子機器における特定有害物質の使用
制限に関する規制2012、Wi-Fiデバイス：無線機器規制2017。

指令2012/19/EU（WEEE指令）：このマークが
付いた製品は廃棄できません



一般廃棄物として処理してください。ただし、
欧州連合。適切なリサイクルのため、この
製品は、同等の新品を購入する際、地元
の供給業者に返却するか、指定された回収機
設で処分してください。

または指定の回収施設で処分してください。
ポイント。詳細については、www.recytlethis.info をご覧ください。この機器は、
廃棄物電気電子機器規則2013年：このマークが付いた製品は、イギリスに
おいて一般廃棄物として分別せずに廃棄することはできません。適切なリ
サイクルのため、同等の新品を購入する際は、この製品を販売店に返却す
るか、指定の回収場所に廃棄してください。詳細については、
www.recytlethis.info をご覧ください。



指令2006/66/ECおよびその改正指令2013/56/EU
（電池指令）：この製品には、廃棄できない電池
が含まれています

またはとして未分別のごみとして廃棄されること
を防止するためです。

欧州連合。製品の製品文書を参照してください。
電池には、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、水銀
（Hg）を示す文字を含むこの記号が記載されて
います。適切なリサイクルを行うため、電池は
販売店または指定の回収場所に返却してくだ
さい。詳細については、以下のサイトをご覧ください。

www.recytlethis.info を使用してください。

2008年電池及び蓄電池の市場供給に関する規則および2009年廃棄物電池及
び蓄電池に関する規則に基づき、この製品には、イギリスにおいて一般廃
棄物として分別せずに廃棄することができない電池が含まれています。電池
に関する具体的な情報については、製品のドキュメントをご覧ください。
電池には、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、水銀（Hg）を示す文字を含むこ
の記号が記載されています。適切なリサイクルを行うため、電池は販売店
または指定の回収場所に返却してください。詳細については、
www.recytlethis.info をご覧ください。

カナダ産業者ICES-003準拠

CAN ICES 003 (B)/NMB-003 に準拠しています。

基本要件に準拠していません。

この装置は、CAN ICES 003 (B)/NMB-003 (B)規格の要件を満たしていま
す。

*Wi-Fi機能:

この装置は、Industry Canadaの要件に準拠しています。

ライセンス不要のRSS規格。本規格の適用には、以下の2つの条件が適用され
ます：

(1) このデバイスは干渉を引き起こしてはなりません、および

(2) この装置は、装置の正常な動作を妨げる可能性のある干渉を含む、いかな
る干渉も受け入れる必要があります。

この装置は、カナダ産業者のライセンス不要無線機器に関するCNRに準拠していま
す。動作は、以下の2つの条件を満たす場合に限り許可されます：

(1) この装置は干渉を引き起こしてはなりません、および

(2) この装置の使用者は、受けたすべての無線干渉を受け入れる必要があり
ます。この干渉が装置の動作を妨げる可能性があっても同様です。

この無線機器は

送信機は、カナダ産業者によって送信機に承認されたタイプおよび最大
（またはそれ以下）のゲインのアンテナのみを使用して動作させることが
できます。他のユーザーへの電波干渉の可能性を低減するため、アンテナ
のタイプおよびゲインは、等方放射電力（e.i.r.p.）が通信に必要な値以下と
なるよう選択してください。

Industry Canadaの規制に従い、本無線送信機は、Industrie Canadaが当該送信
機に対して承認した種類および最大（またはそれ以下の）利得を有するアン
テナを使用してのみ動作可能である。他のユーザーへの無線干渉を最小限に抑
えるため、アンテナの種類およびその利得は、通信の成功に必要な値を超え
ないように選択する必要があります。

欧州連合では、無線干渉のリスクを軽減するため、

他のユーザーが使用できるようにするため、アンテナの種類と利得を選択し、
等方放射電力（p.i.r.e.）が通信の確立に必要な強度を超えないようにしてくだ
さい。

適切な設置および操作を行う必要があります。

ラジエーターと身体の間最小距離は20cm以上を確保してください。

この機器は、ラジエーターと身体との間に20cm以上の距離を保って設置し、使
用してください。

KC

B급 기기: 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서
사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. **安全に買
入る指示**

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用し、危険を回避したり、

法律および規制

この装置は、現地の法律、電気安全規制、および防火規制に従って使用して
ください。

電気

製品の使用中は、厳格な

国および地域の電気安全規制に準拠していること、機器は、水滴や水しぶきにさらさないようにし、電源には、IEC 60950-1 または IEC 62368-1 規格に準拠した制限電源または PS2 要件を満たす電源を使用してください。

花瓶などの液体を満たした容器は、装置の上置きしないでください。AC 電源電圧で動作する装置は、接地された電源コンセントに接続してください。機器の外側に、適切で容易に操作できる切断装置を取り付けてください。機器の外側に、建物の仕様を超えない適切な過電流保護装置を取り付けてください。建物の電気設備には、全線電源スイッチを取り付けてください。AC 電源に接続するための端子の配線が正しいことを確認してください。この機器は、必要に応じて、IT 配電システムに接続するように設計、改造されています。

バッテリー

電池を飲み込まないでください。化学火傷の危険があります。この製品には、コイン型/ボタン型電池が使用されています。コイン型/ボタン型電池を飲み込んだ場合、わずか2時間でも重度の内臓火傷を引き起こし、死に至る場合があります。新しい電池および使用済みの電池は、子供の手の届かない場所に保管してください。電池ケースがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用方法をよく理解し、子供の手の届かない場所に保管してください。電池が飲み込まれたら、体内の内部に挿入された可能性がある場合は、直ちに医療従事者に連絡してください。注意：誤った種類の電池を交換すると爆発の危険があります。使用済みの電池は、指示に従って処分してください。誤った種類の電池を交換すると、安全装置が機能しなくなる可能性があります（例：一部のリチウム電池タイプの場合）。電池を火や高温のオープンに入れないでください。また、電池を機械的に破砕したり切断したりしないでください。爆発の原因となることがあります。電池を極端に高温の環境に放置しないでください。爆発や可燃性液体やガスの漏出の原因となることがあります。電池を極端に低い気圧にさらさないでください。爆発や可燃性液体またはガスの漏洩を引き起こす可能性があります。+は、直流を使用するまたは生成する機器の負極を示します。-は、直流を使用するまたは生成する機器の負極を示します。

火災予防

ろうそくなどの裸火は、**本製品から離して使用**してください。機器の上に置かないでください。機器のシリアルポートはデバッグ専用です。

熱表面防止

**WARNING
HOT SURFACE
DO NOT TOUCH**

注意：熱くなった部品があります！ 部品を扱う際に指を火傷するおそれがあります。電源を切ってから30分間待ってから部品を扱ってください。この

このステッカーは、マークされた部品が熱くなっている可能性があります。注意を払わずに触れないように示すものです。このステッカーが付いた機器は、制限されたアクセス区域への設置を目的としており、アクセスはサービス担当者または制限の理由と必要な注意点を説明を受けたユーザーのみが許可されます。

設置

このマニュアルの指示に従って機器を設置してください。

電源

安全超低電圧 (SELV) で動作するデバイス：レンズに反射して反射を引き起こす可能性があります。

電源は、IEC 60950-1 または IEC 62368-1 規格に準拠した制限電源または PS2 要件を満たしている必要があります。

電源電圧で動作する装置：

機器は、接地された電源コンセントに接続してください。機器の外側に、適切で容易に操作できる切断装置を取り付けてください。機器の外側に、建物の仕様を超えない適切な過電流保護装置を取り付けてください。建物の電気設備には、全線電源スイッチを取り付けてください。AC 電源に接続するための端子の配線が正しいことを確認してください。この機器は、必要に応じて、IT 配電システムに接続するように設計、改造されています。

白色光眼病（眩光障害）

この製品からは、危険な光放射が放出される場合があります。動作中の光源を直視しないでください。目に害を及ぼす可能性があります。カメラを組み立て、設置、または保守する場合は、適切な保護眼鏡を着用するか、白色光を点灯しないでください。

輸送

輸送中は、製品を元のパッケージまたは同等のパッケージに入れて保管してください。

システムのセキュリティ

パスワードおよびセキュリティの設定は、設置者およびユーザーの責任において行ってください。

メンテナンス

製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。不正な修理やメンテナンスによる問題については、当社は一切の責任を負いません。一部のデバイス部品（例：電解コンデンサ）は定期的な交換が必要です。平均寿命は製品によって異なるため、定期的な点検をおすすめします。詳細については販売店までお問い合わせください。

製品カバーの内部および外部表面を清掃する際は、柔らかく乾いた布を使用してください。アルカリ性洗剤は使用しないでください。

使用環境

カメラを極端な高温、低温、ほこりや湿度の多い場所に置かないでください。また、強い電磁波にさらさないでください。

緊急時

本機から煙、臭気、異音が発生した場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、サービスセンターにご連絡ください。

時刻同期

ローカル時刻がネットワークの時刻と同期していない場合は、初めてアクセスする際にデバイスの時刻を手動で設定してください。Web ブラウザ/アプリケーションソフトウェアからデバイスにアクセスし、時刻設定インターフェースに移動してください。

反射

デバイスのレンズに反射する表面が近づきすぎないことを確認してください。デバイスからの赤外線が反射する可能性があります。



製品

を

www.recyclthis.info

を

をご

確認ください

ください

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

指令2012/19/EU (

DEE) :欧州連合では、極めて低いレベルに設定

されています。なぜなら、あなたはリスクにさらされる可能性があるためです。

爆発または可燃性液体またはガスの漏洩。シンボル「+」は、直流電流を使用

するまたは生成する機器の正極端子を示します。シンボル「-」は、直流

電流を使用するまたは生成する機器の負極端子を示します。

製品を購入する際、販売店に返却するか、指定の回収

場へ持参してください。適切なリサイクルのため、この

製品を適切に処分してください。詳細については、ウェブサ

イトをご覧ください。

指令2006/66/ECおよびその改正指令2013/56/EU

(電池指令) : この製品には電池が含まれてお

り、廃棄物分別が行われていない市町村の廃棄

物処理施設に廃棄しないでください。

に関する詳細情報は、製品の取扱説明書をご確認ください。

以下は以下のピクトグラムが記載されており、Cd (カド

またはHg (水銀) の表記が含まれる場合があります。

ため、バッテリーは販売店に返却するか、指定の回

場へ持参してください。詳細な情報は、ウェブサ

イトをご覧ください。

ご確認いただき、**安全上の注意事項**

を

ご確認ください。

これらの注意事項は、ユーザーが製品を正しく使用し、危険や物的損害を

防止するためです。

法律および規制

本製品は、お住まいの地域の法律、および電気安全および火災予防に関する

規制に従って使用してください。

電気

製品を使用する場合は、お住まいの国または地域の電気安全に関する規制を

遵守してください。機器は、水濡れや水ぶきにさらさないでください。また、

花瓶などの液体が入った容器を機器の上に置かないでください。山の上、鉄

塔、森林など、特殊な設置環境では、機器の入力端子にサージプロテクタを

取り付けてください。

注意：火災のリスクを軽減するため、同じタイプおよび同じ定格のヒューズ

で交換してください。

バッテリー

バッテリーを飲み込まないでください。化学火傷の危険があります。

この製品にはボタン電池が含まれています。ボタン電池を飲み込んだり、

場合、わずか2時間で重度の内臓火傷を引き起こし、死に至るおそれ

があります。

2時間引き起こす可能性があります。新しい電池と使用済みの電池は、

子供の届かない場所に保管してください。

電池 compartment が完全に閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子

どもの手の届かない場所に保管してください。電池が誤って飲み込まれたり、

体内に挿入された疑いがある場合は、直ちに医師に相談してください。注意：

電池を誤った種類の電池と交換すると、爆発の危険があります。使用済

みの電池は、指示に従って廃棄してください。間違った種類の電池と交換す

ると、保護機能が失われる場合があります (一部のリチウム電池など)。電

池を火の中や熱いオープンに捨てたり、機械的に破壊したり切断したりしな

いでください。爆発の危険があります。極端に高温の環境下に電池を放置し

ないでください。爆発や可燃性液体またはガスの漏れの危険があります。廃

出させないでください。

大気圧下でのバッテリー

が使用されています。なぜなら、あなたはリスクにさらされる可能性があるためです。

爆発または可燃性液体またはガスの漏洩。シンボル「+」は、直流電流を使用

するまたは生成する機器の正極端子を示します。シンボル「-」は、直流

電流を使用するまたは生成する機器の負極端子を示します。

火災防止

灯火 (例：点灯したろうそく) を機器の上に置かないでください。機器の

シリアルトは必ずバッテリー目的のみに使用してください。

高温表面の防止

注意：高温部品！部品の取り扱いには指を火傷す

るおそれがあります。停止後、30分お待ちく

ださい。

このラベルを確認してください。このラベルは、マ

ークが熱くなっている可能性があり、取り扱いには注意が必要です。

このラベルが装置に貼られている場合、その装置はアクセスが制限された区

域に設置する必要があります。この区域へのアクセスは、サービス担当者

または当該区域の制限理由および必要な安全対策について訓練を受けたユー

ザーに限定されます。

設置

このマニュアルの指示に従って機器を設置してください。事故を防止する

ため、この機器は設置指示に従って床または壁に適切に固定する必要があります。

不安定な支持台に機器を設置しないでください。機器が落下し、重大な怪我

や死亡事故を引き起こす可能性があります。

電源供給

安全低電圧 (TBT) で給電される装置：電源装置は、CEI 60950-1またはCEI

62368-1規格に準拠したAE2要件または限定電源装置に関する要件を満たす必

要があります。電源から給電される装置：装置は、接地された電源コン

セントに接続する必要があります。適切な、容易にアクセスできる断電装置が、

機器の外部に組み込まれている必要があります。適切な過電流保護装置が、

建物の仕様を超えない範囲で、機器の外部に組み込まれている必要があります。

多極主電源スイッチが、建物の電気設備に組み込まれている必要があります。

電源に接続するための端子の配線が適切であることを確認してください。

機器は、必要に応じて設計され、中性点絶縁システムに接続できるように

変更されています。

白色照明 (この機能がサポートされている場合)

この製品は、危険な光線を出す可能性があります。点灯中は、光源を直

視しないでください。目に害を及ぼすおそれがあります。適切な保護具を

着用するか、カメラの組み立て、設置、メンテナンスを行う際は、白色ライ

トを点灯しないでください。**輸送**

輸送中は、製品を元の梱包材または同等の梱包材に入れて保管してください。

システム安全

パスワードの設定とセキュリティ管理は、設置者および使用者の責任です。

メンテナンス

製品が正常に動作しない場合、販売店または最寄りのサービスセンターまで

ご連絡ください。当社は、