



ネットワークカメラ

クイックスタートガイド



ユーザーマニュアル


記号とマーク

	注意事項		i. 必ずしも付属していないアクセサリ。 ii. 付属品の数量は変動します。 iii. この手順は不要です。 必要ない場合はスキップしてください。
	警告	microSD 	MicroSDカード
	禁止		別売です
	正しい		廃棄
	不正		機能的な接地
	ページAに移動し、続行してください。		接地
	その他の状況		必要ない場合はこのステップをスキップしてください
	防水		その他の状況は省略


ネットワークカメラの起動とアクセス






1.




2.








1x




1x




5x *



1x



1x




1x




PA4 x 25

1x





1x




PA4 x 25




PM4x10







1x




1x




4x *



1x



1x



1x



PA4 x 25

1x







1x









 Ø24mm





 Ø5.5mm















1.





A.1




A.2





A.3





B.1




B.2




2.1





C.1




C.2




C.3





D.1




D.2




D.3







3.1*



3.2




3.3




4.1


0°-90°




4.2



4.3



4.4



インターフェース紹介

1	電源入力インターフェース
2	電源出力インターフェース
3	ネットワークインターフェース
4	アラーム入力インターフェース
5	アラーム出力インターフェース
6	オーディオ入力インターフェース
7	オーディオ出力インターフェース
8	内蔵マイク
9	内蔵スピーカー
10	BNC/CVBS インターフェース
11	HDMIインターフェース
12	SDIインターフェース
13	SDカードスロット
14	SIMカードスロット
15	リセットボタン
16	光ファイバーインターフェース
17	ヒーター
18	USB
19	アンテナ
20	RS-485
21	RS-232
22	ABF
23	接地
24	ワイガンドインターフェース
25	ソーラーパネル
26	バッテリースイッチ
27	デバッグ電源インターフェース
28	ソーラーパネル電源インターフェース
29	外部ソーラーパネルインターフェース
30	SOCデバッグシリアルポート
31	MCUデバッグシリアルポート
32	ビデオ入力インターフェース
33	ビデオ出力インターフェース
34	航空用ブラグ
35	バッテリー電源出力インターフェース
36	デバッグネットワークインターフェース

注：インターフェースはモデルによって異なります。詳細については製品データシートをご確認ください。



製品の外観は参考用であり、実際の製品と異なる場合があります。

注：本製品に同梱されている「**規制遵守および安全情報**」を参照し、適合声明書および安全情報をご確認ください。

補足照明装置を搭載した装置の場合

カメラの補助照明光源はリスクグループ1（RG1）に分類されています。最小安全距離は装置から約0.3m離れてください。
この製品から有害な光学放射が放出される可能性があります。動作中の光源を直視しないでください。目に有害な影響を及ぼす可能性があります。カメラの組み立て、設置、またはメンテナンス時には、適切な眼保護具を着用するか、または光源を点灯しないでください。



製品のイメージは参考用であり、実際の製品は異なる外観を有する場合があります。

注意：本製品に同梱されている「**規制準拠と安全注意事項**」の文書をご確認ください。

追加の照明装置を搭載した装置の場合

カメラの追加照明装置は、危険度グループ1（RG1）に分類されています。安全距離は装置から約0.3mです。
この製品は危険な光学放射を放出する可能性があります。点灯中は絶対に光源を見ないでください。目への損傷を引き起こす可能性があります。適切な眼保護具を着用するか、装置の組み立て、設置、またはメンテナンス時に照明を点灯しないでください。
カメラの組み立て、設置、またはメンテナンスを行う際は、点灯させないでください。



製品の見た目は参考用であり、実際の製品と異なる場合があります。
製品の付属書類に記載されている**法的規制遵守および安全に関する情報**を必ずご確認ください。

追加照明付き機器の場合

カメラの追加光源はリスクグループ1（RG1）に分類されています。最小安全距離は装置から約0.3mです。
この製品から危険な光学放射が放出される可能性があります。動作中は絶対に光源を直視しないでください。これは目に有害な影響を及ぼす可能性があります。カメラの組み立て、設置、またはメンテナンスを行う際は、適切な眼保護具を着用するか、または光源を絶対に点灯しないでください。



製品の見た目は参考用であり、実際の製品と異なる場合があります。
製品に同梱されている「**適合規格と安全情報**」の文書を参照し、適合規格および安全に関する情報を確認してください。



遠くを見渡し、さらに先へ