


**DS-QAE0203G1-V**

**アナログ天井スピーカー 3W**



- 5.25インチ × 1
- 定格出力 : 3 W
- 感度 (1 m、1 W) : 91 dB ± 3 dB
- 最大音圧レベル : 95 dB
- 周波数特性 : 90 Hz ~ 20 kHz
- ホワイト

## ・仕様



| スピーカー     |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| インピーダンス   | 8 Ω                                           |
| スピーカーユニット | 5.25インチ × 1                                   |
| 指向角       | 指向角度：95°                                      |
| オーディオ     |                                               |
| 定格出力      | 3 W                                           |
| 感度        | 91 dB ± 3 dB                                  |
| 最大音圧レベル   | 95 dB                                         |
| 周波数特性     | 90 Hz ～ 20 kHz                                |
| インターフェース  |                                               |
| オーディオ入力   | 定格電圧、100 V                                    |
| 一般        |                                               |
| 材質        | シエル：ABS；メッシュエンクロージャー：鉄メッシュ                    |
| 動作環境      | -20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)、湿度：95%以下          |
| 外形寸法      | 直径170 × 64 mm (直径6.69" × 2.52")               |
| 梱包寸法      | 173.5 × 173.5 × 67 mm (6.83" × 6.83" × 2.64") |
| 重量        | 約435 g (0.96 lb.)                             |
| 梱包重量      | 約 500 g (1.1 lb.)                             |
| 梱包内容      | 本体 × 1<br>規制への準拠および安全情報 × 1                   |
| 取付穴の寸法    | 直径 148 mm                                     |

\*本機器はアンプと組み合わせてご使用ください。

## ・対応モデル

DS-QAE0203G1-V

## ・外形寸法



Unit: mm(inch)