


DS-QAE0206G1-V**アナログ天井スピーカー 6W**

- 5.25インチ × 1
- 定格出力: 6 W
- 感度 (1 m、1 W) : 91 dB ± 3 dB
- 最大音圧レベル: 98 dB
- 周波数特性: 90 Hz ~ 20 kHz
- ホワイト

・仕様



スピーカー	
インピーダンス	8 Ω
スピーカーユニット	5.25インチ × 1
指向角	円錐状指向角：95°
オーディオ	
定格出力	6 W
感度	91 dB ± 3 dB
最大音圧レベル	98 dB
周波数特性	90 Hz ～ 20 kHz
インターフェース	
オーディオ入力	定格電圧、100 V
一般	
材質	シェル：ABS；メッシュエンクロージャー：鉄メッシュ
動作環境	-20 °C～50 °C (-4 °F～122 °F)、湿度：95%以下
外形寸法	直径170 × 64 mm (直径6.69" × 2.52")
梱包寸法	173.5 × 173.5 × 67 mm (6.83" × 6.83" × 2.64")
重量	約 468.5 g (1.03 lb.)
梱包重量	約 534 g (1.18 lb.)
梱包内容	本体 × 1 規制への準拠および安全情報 × 1
取付穴の寸法	直径 148 mm

*本機器はアンプと組み合わせてご使用ください。

・対応モデル

DS-QAE0206G1-V

・外形寸法



Unit: mm(inch)