


DS-QAZ0203G1-S**3 W 天井用補助スピーカー**

- 全帯域 5インチ ×1
- 定格出力: 3W
- 感度 (1m、1W) : 93 dB
- 最大音圧レベル: 97 dB
- 周波数特性: 300 Hz ~ 15 kHz
- スケジュール放送・生放送・緊急放送に対応; アラーム連動; TTS
- ホワイト

・仕様

スピーカー	
定格出力	3 W
インピーダンス	8 Ω
指向性	全方向
感度 (1 m、1 W)	93 dB
最大音圧レベル	97 dBSPL
周波数特性	300 Hz ~ 15 kHz
S/N比	82 dB
指向角	指向角 : 130°
インターフェース	
オーディオ入力	固定抵抗入力 × 1, 8 Ω *メインスピーカー (3 W、8 Ω) には、最大3台のサブスピーカー (3 W、8 Ω) を接続できます。
一般	
動作温度	10 °C ~ 50 °C
材質	本体 : プラスチック、メッシュカバー : 金属
外形寸法	直径179 mm × 77.5 mm (直径7.05インチ × 3.05インチ) (開口サイズ : 160 mm)
梱包寸法	255 mm × 243 mm × 175 mm (10.04" × 9.57" × 6.89")
重量	約 0.3 kg (0.66 lb.)
梱包重量	約 0.45 kg (0.99 lb.)
カラー	ホワイト
梱包内容	本体 × 1 メッシュカバー × 1 規制への準拠および安全情報 × 1
動作湿度	<90% (結露なし)


・配線



・対応モデル

DS-QAZ0203G1-S

・外形寸法



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

