


DS-D5SC4B-B**ワイヤレス Dongle**

- Windows/Mac OSに対応。
- Type-Cインターフェース、プラグアンドプレイ対応。
- Wi-Fi 2.4G/5G デュアル周波数に対応。
- 最大4K解像度に対応。
- Windows/Macからの逆方向操作に対応。
- NFCモジュールを追加し、AndroidスマートフォンとのNFC画面ミラーリングに対応。
- Hikvision インタラクティブフラットパネルでの高速スクリーンミラーリングに対応。

▪仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D5SC4B-B
ディスプレイ	
解像度	1080P/4K
内蔵システム	
メモリ	512 MB
内蔵ストレージ	4 GB
ネットワークカード	Wi-Fi 6、2.4G/5Gに対応。
インターフェース	
電源インターフェース	Type-C/Type-A
電源	
消費電力	2.8 W
定格電源	5 V/900 mA
動作環境	
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	10 ~ 90 % RH
全般	
製品寸法	199.12 × 58.02 × 17.30 mm
梱包寸法（幅 × 高さ × 奥行）	237.00 × 92.00 × 31.00 mm
正味重量	90 g
総重量	210 g
梱包明細	本体 × 1、取扱説明書 × 1
フレームレート	30 fps
伝送遅延	200 ms以下
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax
NFC	ISO/IEC 14443-A プロトコル、13.56 MHz、106 Kbps
オーディオパラメータ	サンプリングレート 48000Hz、ビット深度 16 ビット、ACC エンコーディング、デュアルチャンネル
ビデオパラメータ	10ビットの色深度、H.264エンコーディング形式
USB プロトコル	USB 2.0 対応

▪寸法



■ アクセサリー

■ オプション

DS-D5A75RB/B3	DS-D5A86RB/A3	DS-D5A75RB/A3	DS-D5A65RB/A3	DS-D5A86RB/B3
				
DS-D5A65RB/B3	DS-D5B75RB/FP	DS-D5B86RB/EP	DS-D5B75RB/EP	DS-D5B86RB/FP

				
DS-D5B65RB/EP	DS-D5B65RB/FP	DS-D5C75RB/A2L	DS-D5C75RB/B2L	DS-D5C86RB/B2L
				
DS-D5C86RB/A2L	DS-D5C65RB/B2L	DS-D5C65RB/A2L	DS-D5C98RB/B2L	DS-D5C98RB/A2L
				