# 規制遵守および安全に関する情報

## 規制への準拠および安全に関する情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および取扱説明を注意深くお読みいただき、今後の参照用に保管してください。
本デバイスに関する詳細情報や取扱説明については、弊社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本デバイスに同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報を入手することもできます。

## 本資料について

- 本書には、本製品の使用および管理に関する説明が含まれています。以下に記載される写真、図表、画像、およびその他すべての情報は、あくまで説明および解説を目的としたものです。
- 本マニュアルに記載されている情報は、ファームウェアのアップデートやその他の理由により、予告なく変更される場合があります。本マニュアルの最新バージョンは、Hikvisionのウェブサイト（*https://www.hikvision.com*）でご確認ください。別段の合意がない限り、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. またはその関連会社（以下「Hikvision」といいます）は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
- 本ドキュメントをご利用の際は、本製品のサポートに関する訓練を受けた専門家の指導および支援を受けてください。

## 本製品について

本製品のアフターサービスサポートは、購入された国または地域でのみご利用いただけます。

## 知的財産権の承認

- Hikvision は、本書に記載された製品に組み込まれた技術に関連する著作権および/または特許を所有しており、これには第三者から取得したライセンスが含まれる場合があります。
- 本文書の一部（テキスト、画像、グラフィックなどを含む）は、Hikvision に帰属します。書面による許可なく、本文書のいかなる部分も、その全部または一部を、いかなる手段によっても抜粋、複製、翻訳、または改変することは禁じられています。
- HIKVISION およびその他の Hikvision の商標およびロゴは、各法域において Hikvision の所有物です。
- その他、記載されている商標およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。
- HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 「HDMI」、「HDMI High-Definition Multimediaインターフェース」、「HDMI Trade dress

  および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

## 法的免責事項

- 適用される法律で許容される最大限の範囲において、本書および本書に記載されている製品（そのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的な保証を一切行いません。 本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる場合においても、HIKVISIONは、事業利益の損失、事業の中断、データの損失、 システムの破損、または文書の紛失を含むいかなる特別損害、結果的損害、付随的損害、または間接損害についても、契約違反、不法行為（過失を含む）、製造物責任、またはその他の理由に基づくものであるかを問わず、本製品の使用に関連して生じた場合であっても、HIKVISIONがそのような損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することを認識し、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、 ウイルス感染、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常動作、プライバシーの漏洩、その他の損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは適時に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意するものとします。また、お客様の使用が適用法令に準拠していることを確保する責任は、お客様のみが負うものとします。 特に、お客様は、パブリシティ権、知的財産権、データ保護およびその他のプライバシー権を含むがこれらに限定されない、第三者の権利を侵害しない方法で本製品を使用する責任を負います。 お客様は、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 核爆発物または安全でない核燃料サイクルに関連するいかなる活動、あるいは人権侵害を支援するいかなる活動も含まれます。
- 本文書と適用される法律との間に矛盾が生じた場合は、後者が優先する。

**© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.**

**これらの条項は、対応するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

## EU/英国コンプライアンスに関する声明

本製品および（該当する場合）アクセサリーには「CE」マークが付いており、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU (LVD)、指令 2011/65/EU (RoHS) に記載された適用される欧州調和規格に準拠しています。

本製品および（該当する場合）アクセサリーには「UKCA」マークが付与されており、したがって、2017年無線機器規則、2016年電磁両立性規則、2016年電気機器（安全）規則、2012年電気電子機器における特定有害物質の使用制限規則に準拠しています。

ここに、杭州Hikvisionデジタルテクノロジー株式会社は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。
本　全文　全文　の　の全文は　EUの　声明の適合性　適合宣言　は　入手可能　は　以下の
以下の インターネットアドレス：https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯および電源（CE/UKCA用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射および／または伝導）の公称制限は、以下の通りです：

| 機器<br>モデル | モジュール | 受信周波数 | 送信<br>周波数 | 帯域幅 | 送信電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400～2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

**ANATEL**

AE-DI2032用

本機器は、有害な干渉からの保護を受ける権利を有しておらず、適切に認可されたシステムに干渉を与えてはなりません。詳細については、ANATEL のウェブサイト（www.anatel.gov.br）をご覧ください。

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズについては、本機器が 5 GHz 帯で動作する場合、以下の注意事項にご注意ください。5 GHz 帯の制限事項：

指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯で動作する場合、本機器は以下の国・地域において屋内使用に限定されます：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、 キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、 ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、およびトルコ（TR）において、屋内での使用に限定されています。

英国の「2017年無線機器規則」に基づき、5150～5350 MHzの周波数帯で動作する本機器は、英国国内では屋内での使用に限定されています。

指令 2012/19/EU（WEEE 指令）：この記号が付いた製品は、欧州連合（EU）域内で分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。適切なリサイクルのため、同等の新しい機器を購入する際に、この製品を地元の販売店に返却するか、指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

2013年電気電子機器廃棄物規則（Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013）に基づき：この記号が付された製品は、英国において分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。適切なリサイクルのため、同等の新しい機器を購入する際に、この製品を地元の販売店に返却するか、指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、この電池を分別されていない一般廃棄物として廃棄することはできません。 電池に関する具体的な情報については、製品ドキュメントをご参照ください。電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルのため、電池を販売店または指定の回収場所に返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

2008年電池および蓄電池（市場投入）規則および2009年廃電池および廃蓄電池規則に基づき：本製品には、英国において分別されていない一般廃棄物として処分できない電池が含まれています。 電池に関する具体的な情報については、製品ドキュメントを参照してください。電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）、または水銀（Hg）を示す文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルのため、電池を販売店または指定の回収場所に返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

### カナダ産業省 ICES-003 準拠

本機器は、CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) 規格の要件を満たしています。

### カナダ産業省 ICES-003 準拠

本機器は、CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) 規格の要件を満たしています。

本機器は、カナダ産業省の免許免除 RSS 規格に準拠しています。使用にあたっては、以下の 2 つの条件に従う必要があります。
(1) 本機器は干渉を引き起こしてはならず、
(2) 本機器は、本機器の意図しない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れなければならない。
本機器は、免許不要の無線機器に適用されるカナダ産業省のCNRに準拠しています。運用は、以下の2つの条件の下で許可されます：
(1) 本機器は干渉を発生させてはならず、
(2) 本装置のユーザーは、たとえその干渉が本装置の動作に支障をきたす可能性がある場合でも、受けるあらゆる無線干渉を受け入れなければなりません。

本機器は、管理されていない環境において規定されたIC RSS-102の放射線被ばく限度を遵守しています。本機器は、放射源と身体との間に20cm以上の距離を保って設置および運用してください。
本機器は、別の環境において規定された放射線被ばく限度（CNR-102）に準拠しています。本機器は、放射源と身体との間に最低20cmの距離を保って設置および運用してください。

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズについては、本機器が5 GHz帯で動作している場合、以下の注意事項にご注意ください：
(i) 5150～5250 MHz帯で動作する本機器は、同チャネルの移動衛星システムへの有害な干渉の可能性を低減するため、屋内での使用に限定されています。
(ii) 5250～5350 MHz および 5470～5725 MHz 帯の機器に許容される最大アンテナ利得は、EIRP 制限に準拠しなければなりません。
(iii) 5725～5825 MHz帯の機器に許容される最大アンテナ利得は、状況に応じて、ポイント・ツー・ポイントおよび非ポイント・ツー・ポイント運用向けに規定されたe.i.r.p.制限値に準拠しなければなりません。
インタラクティブフラットパネルシリーズについては、5 GHz 帯で動作させる場合、以下の注意事項にご留意ください：
(i) 5150～5250 MHz帯で動作する機器は、同じチャネルを使用する移動衛星システムへの有害干渉のリスクを低減するため、屋内での使用に限定されています。
(ii) 5250～5350 MHz および 5470～5725 MHz 帯の機器について、許容される最大アンテナ利得は、ポイント・ツー・ポイント運用および非ポイント・ツー・ポイント運用のいずれか厳しい方の制限値に準拠しなければなりません。
(iii) 5725～5825 MHz帯の機器について、許容される最大アンテナ利得は、ポイント・ツー・ポイントおよび非ポイント・ツー・ポイント運用（該当する場合）ごとに指定された「最悪条件」の制限値に準拠しなければならない。

**KC**

B級機器：本機器は家庭用（B級）電磁波適合機器であり、主に家庭での使用を目的としており、すべての地域で使用可能です。

## 安全に関する情報

ご使用前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品をご使用の際は、国および地域の電気安全規制を厳守してください。
- 本機器は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶など、液体が入った物を本機器の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林などの特殊な環境では、本機の入力端子にサージサプレッサを設置してください。
- 本機器は、接地された電源コンセントに接続してください。
- 本体の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、むき出しの部品（インレットの金属接点など）には触れないでください。また、電源を切ってから少なくとも 5 分間は待ってください。
- + は、直流を使用または発生させる本装置のプラス端子を示し、- は、直流を使用または発生させる本装置のマイナス端子を示します。
- 火のついたろうそくなどの裸火を本機器の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物品で通気口を覆い、通気を妨げてはなりません。ベッド、ソファ、ラグ、またはその他の同様の表面に本機器を置くことで、通気口を塞がないでください。

- 十分な換気を行うため、本機の周囲には適切な距離を確保してください。
- 本装置のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用されます。
- 電源アダプタが付属していない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が「限定電源」に準拠していることを確認してください。電源の出力パラメータについては、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、本機器は設置手順に従って設置面にしっかりと固定してください。
- 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- この追加の力は、本装置の重量の 3 倍、かつ 50 N 以上である必要があります。設置中、本装置および関連する取り付け具はしっかりと固定された状態を保つ必要があります。
- 設置後、本装置および関連する取り付けプレートに損傷がないことを確認してください。
- 本装置を移動または使用する際は、所定の方向を守ってください。
- 注意：ブラケットが当社の特定のデバイスモデル用に設計されている場合は、対応するデバイスでのみそのブラケットを使用してください。他のデバイスで使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：本機器を当社の特定のブラケットに取り付ける必要がある場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他のもの（カート、スタンド、キャリアなど）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。ブラケットのモデルの詳細については、本機器のデータシートを参照してください。
- 音声再生機能付きの機器については、聴覚障害を防ぐため、大音量のレベルで長時間聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品のデータシートをご参照ください。
- 本機器を自分で配線する必要がある場合は、機器に表示されている電気的パラメータに従って、電源供給用の適切な電線を選択してください。標準的なワイヤーストリッパーを使用して、所定の位置で被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がす長さは適切にし、導体を露出させないでください。
- 本装置の配線、設置、または分解を行う前に、電源が切断されていることを確認してください。
- 本機器から煙、異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源ケーブルを抜いて、サービスセンター（）にご連絡ください。

# Français

## 規制への準拠および安全上の注意

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後日の参照用に保管してください。

本製品に関する詳細情報や取扱説明については、弊社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）をご覧になるか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報をご確認いただけます。

## 法的表示

- 適用される法律で認められる範囲において、本書および本書に記載されている製品、ならびにそのハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェアは、「現状有姿」かつ「欠陥およびエラーを含むまま」で提供されます。 HIKVISIONは、明示的か黙示的かを問わず、商品性、満足のいく品質、または特定の用途への適合性を含むがこれらに限定されない、いかなる保証も行いません。本製品のご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 HIKVISIONは、いかなる場合においても、特別損害、結果的損害、付随的損害、または間接損害（特に、事業利益の損失、 事業の中断、データの損失、システムの破損、または文書の損失に関連する損害を含みますが、これらに限定されません。これらが契約違反、 過失（過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の理由に基づくものである場合、たとえHIKVISIONがそのような損害または損失の可能性について通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することを認識し、HIKVISIONは、異常な動作、 機密情報の漏洩、またはサイバー攻撃、ハッキング、ウイルス感染、その他インターネットに関連するセキュリティリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負いません。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは速やかに技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意するものとします。本製品の使用が適用法令に準拠していることを確認することは、お客様の単独の責任となります。 とりわけ、お客様は、第三者の権利（パブリシティ権、 知的財産権、データ保護およびその他のプライバシー権を含みますが、これらに限定されません。 お客様は、本製品を、禁止されている最終用途、特に大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 核爆発物または危険な核燃料サイクルに関連する活動、あるいは人権侵害を助長する活動。
- EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE DOCUMENT ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

---

**これらの条項は、当該マークまたは関連情報を表示した製品にのみ適用されます。**

---

## EU 適合宣言

本製品および付属品（ある場合）には「CE」マークが刻印されており、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU (LVD)、および指令 2011/65/EU (RoHS) に記載された、現行のEN調和規格に準拠しています。

ここに、杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社は、本機器（ラベルを参照）が指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。
EU適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯および出力（CE向け）

以下の無線機器に適用される周波数帯域および公称送信電力（放射電力または伝送電力）の制限は、以下の通りです。

| 機種<br>機器の | モジュール | 受信<br>受信周波数 | 送信<br>送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2 400 ～ 2 483,5 MHz | 2 400 ～ 2 483,5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbit/s：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbit/s：15 ±2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ±2 dBm |
| | | 5 150 ～ 5 250 MHz<br>5 725 ～ 5 825 MHz | 5 150 ～ 5 250 MHz5 725 ～ 5 825 MHz<br>5 725 ～ 5 825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbit/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2 402 ～ 2 480 MHz | 2 402 ～ 2 480 MHz | 1 Mbit/s、2 Mbit/s、3 Mbit/s | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズについては、本機器が5 GHz帯で動作する場合、以下の注意事項に特にご留意ください：
5 GHz帯に関する制限事項：
指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、本機器が 5 150 ～ 5 350 MHz の周波数帯で動作する場合、以下の国々においては屋内での使用に限定されます： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、 ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE指令）：欧州連合（EU）において、このピクトグラムが付いた製品は、廃棄物の分別が行われていない一般廃棄物処分場に投棄してはなりません。 適切なリサイクルのため、同等の新しい機器を購入する際に販売店に本製品を引き渡すか、または所定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、ウェブサイト www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池・バッテリーに関する規則）：本製品には電池・バッテリーが含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内において、分別収集が行われていない一般廃棄物処分場に、この電池・バッテリーを廃棄してはなりません。 電池・バッテリーに関する詳細については、同梱の説明書をご参照ください。バッテリーには右記のピクトグラムが表示されており、Cd（カドミウム）またはPb（鉛）の表記が含まれている場合があります。 適切にリサイクルするため、販売店に返却するか、所定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、ウェブサイト www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全上の注意

本製品をご使用になる前に、すべての安全上の注意をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、お住まいの国または地域の電気安全に関する規制を厳守してください。
- 本製品を水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶などの液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境下で本機を使用する場合は、本機の入力端子にサージプロテクターを取り付けてください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。

- 露出した部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も、本機には電力が供給されている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」は、直流電流を使用または発生させる本機の正極端子を示し、「-」は、直流電流を使用または発生させる本機の負極端子を示します。
- 火のついたろうそくなど、裸火を本機の上に置かないでください。
- 換気システムを妨げないでください。換気口を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物品で覆わないでください。ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表面に本機を置くなどして、これらの開口部を塞がないでください。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ専用です。
- AC アダプタが同梱されていない場合は、AC アダプタまたはその他の電源が、規定の電源仕様に準拠していることを確認してください。電源の出力仕様については、製品のラベルを参照してください。
- クイックスタートガイドに記載されている指示に従って、本機を設置してください。
- 怪我を防ぐため、本機器は設置手順に従って設置面にしっかりと固定してください。
- 本機を不安定な場所に設置しないでください。本機が落下し、重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。
- 追加の力は、本体の重量の 3 倍である必要がありますが、50 N 以上である必要があります。設置時には、本体および関連する取り付け具が所定の位置に固定されている必要があります。
- 設置後、本機および付属の固定プレートに損傷がないことを確認してください。
- 本機を移動または使用する際は、所定の向きに従ってください。
- 注意：スタンドが当社の特定の機種用に設計されている場合は、対応する機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、技術仕様書をご参照ください。
- 注意：本機器を当社の専用スタンドに取り付ける場合は、対応するスタンドのみを使用してください。他のスタンド（台車、ステーション、運搬台など）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる恐れがあります。スタンドのモデルに関する詳細は、本機器の技術仕様書をご参照ください。
- 音声再生機能を備えた機器については、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様書をご参照ください。
- ご自身で本機の配線を行う場合は、本機に表示されている電気的仕様に基づき、適切な電源ケーブルを選択してください。標準的な被覆剥きペンチを使用して、所定の箇所でケーブルの被覆を剥いてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥く長さは適切にし、導線が露出しないようにしてください。
- 本機の配線、設置、または分解を行う前に、必ず電源が切れていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに装置の電源を切り、電源ケーブル を抜いてから、修理センターにご連絡ください。

# Deutsch

## 法令遵守および安全に関する情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後で参照できるよう保管しておいてください。

本製品に関する詳細情報および取扱説明は、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）や、梱包箱に記載されている QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報をご確認いただけます。

## 免責事項

- 本ドキュメントおよび記載されている製品（そのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、法律で許容される範囲において、「現状有姿」かつ「すべての欠陥および誤りを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的な保証を一切行いません。 本製品のご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 いかなる場合においても、HIKVISION は、特別損害、偶発的損害、直接的または間接的損害（以下を含むが、これらに限定されない）について、お客様に対して責任を負わないものとします。 営業利益の損失、事業の中断、データの損失、システムの損傷、文書の損失など、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、またはその他の理由によるものであっても、本製品の使用に関連して生じた営業利益の損失、事業の中断、データの損失、システムの損傷、文書の損失について、たとえ HIKVISIONがそのような損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、それに伴うセキュリティリスクが存在することを了承するものとします。 HIKVISION は、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、またはインターネット上のその他のセキュリティリスクに起因する異常な動作、データの損失、その他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、HIKVISION は、必要に応じて迅速に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、その使用が適用法令に違反しないことについて単独で責任を負うものとします。 特に、お客様は、第三者の権利（出版権、 知的財産権、データ保護、その他のプライバシー権を含みますが、これらに限定されません。お客様は、本製品を禁止された最終用途に使用してはなりません。

大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 核爆発装置または安全性が確保されていない核燃料サイクルに関連するあらゆる活動、あるいは人権侵害を支援する目的での使用を含みます。

- 本文書と適用される法令との間に矛盾がある場合は、法令が優先する。

**これらの規定は、該当するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

## EU 適合宣言

本製品および（該当する場合）付属品には「CE」マークが付いており、したがって、指令 2014/30/EU（EMC）、指令 2014/35/EU （NSR）、および指令 2011/65/EU（RoHS）に規定されている、適用される欧州調和規格に準拠しています。

杭州Hikvision Digital Technology Co., Ltd.は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。
EU 適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯域および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力の公称限界値（放射および／または伝送）は、以下の通りです：

| 機器モデル | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | WLAN | 2400 ～ 2483.5 MHz | 2400 ～ 2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブフラットスクリーンシリーズについては、本機器を5 GHz帯で動作させる場合、以下の注意事項をご確認ください。5 GHz帯の制限事項：
指令 2014/53/EU の第 10 条 (10) に基づき、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯で動作する場合、本機器の使用は屋内限定となります：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、キプロス (CY)、 チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、 ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において一般廃棄物として処分してはなりません。適切なリサイクルのため、この製品を地元の専門販売店に返却するか、回収拠点に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池または充電式電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、電池および充電式電池を一般廃棄物として処分してはなりません。充電式電池または電池に関する具体的な注意事項については、製品ドキュメントをご参照ください。 電池・充電池にはこの記号が表示されており、さらにカドミウムを表す「Cd」または鉛を表す「Pb」の文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルのため、電池・充電池は地元の専門販売店に返却するか、回収拠点で処分してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全上の注意

本機器を使用する前に、すべての安全上の注意をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、お住まいの国または地域の電気安全規制を厳守してください。
- 本機器を水滴や水しぶきにさらしたり、花瓶などの液体が入った物を本機器の上に置いたりしないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特定の条件下で作業を行う場合は、本機の入力端子にサージ保護装置を設置してください。
- 本機は、接地された電源プラグに接続してください。
- 本体の電源を切った後も、配線内に電流が残っている可能性があるため、むき出しの部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、電源を切ってから少なくとも 5 分間は待ってください。
- + は、直流で動作する、または直流を発生させる装置のプラス極を示し、- は、直流で動作する、または直流を発生させる装置のマイナス極を示します。
- 火のついたろうそくなどの直火を本機の上に置かないでください。
- 通気口を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で覆わないでください。また、本機をベッド、ソファ、カーペット、または同様の表面の上に置くことで通気口を塞がないでください。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルインターフェースは、トラブルシューティングにのみ使用されます。
- AC アダプタが同梱されていない場合は、AC アダプタまたはその他の電源が、定格出力の要件を満たしていることを確認してください。AC アダプタの出力パラメータは、製品ラベルに記載されています。
- クイックスタートガイドの指示に従って、本機を取り付けてください。
- 怪我を防ぐため、本機器は設置手順に従って、設置面にしっかりと固定してください。
- 安定しない場所に本機を設置しないでください。本機が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の力は、本体の重量の 3 倍である必要がありますが、50 N 未満であってはなりません。取り付けの際は、本体および付属の固定具を傷つけないように注意してください。
- 設置後、本機および付属の取り付けプレートに損傷を与えないでください。
- 本機の移動や使用の際は、指定された方向に従ってください。
- 注意：当社の特定の機種用に設計されたマウントは、対応する機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートをご参照ください。
- 注意：当社の特定の機器モデル用に設計された専用マウントを使用して設置する必要がある場合は、その専用マウントのみを使用してください。他のマウント（台車、スタンド、ブラケットなど）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。マウントのモデルに関する情報は、機器のデータシートに記載されています。
- 音声再生機能付き機器の場合：永続的な聴力障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- 接続方法は機種によって異なります。詳細については、製品データシートをご参照ください。
- ご自身で機器の配線を行う必要がある場合は、機器に記載されている電気的仕様に応じて電源ケーブルを選択してください。市販の被覆剥きペンチを使用して、適切な箇所でケーブルの被覆を剥いてください。重大な事故を防ぐため、導線を適切な長さまで被覆を剥く必要がありますが、導体が露出しないようにしてください。
- 本装置の配線、設置、または分解を行う前に、電源が遮断されていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、異音が発生した場合は、直ちに電源を切り、 の電源プラグを抜いてください。その後、カスタマーサービスにご連絡ください。

# Español

## 規制への準拠および安全情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示をよくお読みになり、将来参照できるよう保管しておいてください。

本機器に関する詳細情報や取扱説明については、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本機器に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージの QR コード（ある場合）をスキャンして詳細情報を確認することもできます。

## 法的通知

- 適用される法律で許容される最大限の範囲において、本書および本書に記載されている製品（その

ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、商品性、満足のいく品質、特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的な保証を一切行いません。本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 EN NINGÚN CASO HIKVISION PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, とりわけ、営業利益の損失、事業の中断、データの損失、システムの破損、または文書の損失による損害を含みますが、これらに限定されません。これらは、契約違反、不法行為 （過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するものであるかを問わず、また、HIKVISIONが当該損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。

- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが伴うことを認識し、HIKVISIONは、異常な動作、 プライバシーの漏洩、またはサイバー攻撃、ハッカーによる攻撃、ウイルス感染、その他のインターネット上のセキュリティリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負いません。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは適時の技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意するものとします。また、その使用が当該法令に準拠していることを確保する責任は、お客様のみが負うものとします。 特に、お客様は、第三者の権利を侵害しないよう本製品を使用する責任を負います。これには、 例として、パブリシティ権、知的財産権、データ保護に関する権利、およびその他のプライバシーに関する権利を含みます。 本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 核爆発物または安全でない核燃料サイクルに関連するいかなる活動、あるいは人権侵害を支援する活動。
- EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVAL

**これらの条項は、該当するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

## EU 準拠宣言

本製品および付属品（該当する場合）には「CE」マークが付いており、したがって、指令 2014/30/EU （EMC）、指令 2014/35/EU（低電圧）、および指令 2011/65/EU（RoHS）に準拠しています。

杭州Hikvision Digital Technology Co., Ltd.は、本デバイス（ラベルを参照）が指令2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。
EUの適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯および出力（CE向け）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射および／または伝導）の制限は以下の通りです：

| 機器の<br>機器 | モジュール | 受信周波数 | 送信<br>送信周波数帯域幅 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400～2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz5725～5825 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7: 13 ± 2 dBm<br>802.11ac (VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax (VHT80)/MCS11: 11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps および 3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブフラットパネル製品群については、デバイスが 5 GHz で動作している場合、以下の注意事項にご留意ください。5 GHz 帯の制限事項：
指令 2014/53/EU の第 10 条第 10 項に従い、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯で動作する場合、本デバイスの使用は以下の国における屋内での使用に制限されます：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、 キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、 ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、 スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE指令）：欧州連合（EU）では、このマークが付いた製品は、分別収集が行われていない一般ごみとして廃棄することはできません。適切にリサイクルするため、この製品を同等の新しい機器を購入した販売店に持ち込むか、指定された回収場所に持ち込んでください。 詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（バッテリーに関する規制）：本製品にはバッテリーが含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。このバッテリーは、欧州連合（EU）において、分別収集が行われていない一般廃棄物として処分することはできません。 バッテリーに関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。バッテリーにはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれている場合があります。適切にリサイクルするため、バッテリーを販売店に返却するか、指定された回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

本製品をご使用になる前に、安全に関するすべての情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、お住まいの国および地域の電気安全基準を厳守してください。
- 本製品は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶など、液体が入った物を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林などの特殊な場所では、本機の入力端子にサージプロテクターを取り付けてください。
- 本機器は、接地されたコンセントに接続してください。
- 露出した部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」は、直流電流を使用または発生させる装置のプラス端子、「-」は、直流電流を使用または発生させる装置のマイナス端子を示しています。
- 点灯したキャンドルなど、裸火を本機の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで通気口を覆い、通気を妨げないでください。ベッド、ソファ、カーペット、または同様の表面の上に本機を置いて、通気口を塞がないでください。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- AC アダプタが付属していない場合は、使用する AC アダプタまたはその他の電源が、電源の制限に準拠していることを確認してください。電源の出力パラメータについては、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、このデバイスは、設置手順に従って設置面にしっかりと固定してください。
- 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の力は、本装置の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上である必要があります。設置中は、本装置およびその固定具がしっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置後は、本機および関連する取り付けプレートを損傷させないでください。
- 本装置を移動または使用する際は、所定の方向を保ってください。
- 注意：マウントが当社の特定のデバイスモデル用に設計されている場合は、そのデバイスでのみマウントを使用してください。他のデバイスで使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：当社の特定のマウントを使用して本機器を取り付ける必要がある場合は、対応するマウントのみを使用してください。他のもの（カート、スタンド、運搬台など）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。マウントのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートをご参照ください。
- 音声再生機能を備えた機器については、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で音声を聴かないでください。
- 接続インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様書をご参照ください。
- 機器の電気配線を自分で行う場合は、機器に記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源ケーブルを選択してください。一般的なケーブルストリッパーを使用して、所定の位置でケーブルの被覆を剥いてください。重大な損傷を防ぐため、被覆を剥く長さは適切にし、導線が露出しないようにしてください。
- 本機器の接続、設置、または取り外しを行う前に、必ず電源が遮断されていることを確認してください。
- 本機から煙、異臭、異音がする場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、サービスセンターにご連絡ください。

## 規制への準拠および安全に関する情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、将来参照できるよう保管してください。

本製品に関するその他の情報や取扱説明については、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。詳細については、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンしてください。

## 免責事項

- 適用される法律で許容される最大限の範囲において、本書および本書に記載されている製品、ならびに関連するハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアは、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含むまま」で提供されます。 HIKVISION は、商品性、満足のいく品質、または特定の用途への適合性に関する保証など（これらに限定されない）、明示的または黙示的ないかなる保証も行いません。 ユーザーは、自己の責任において本製品を使用するものとします。HIKVISIONは、特別損害、結果的損害、付随的損害について、ユーザーに対する一切の責任を負いません。 これには、契約不履行、不法行為 （過失を含む）、製品への損害に対する責任、または製品の使用に関連するその他の責任に起因するものであっても、HIKVISIONが当該損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- ユーザーは、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することを認識し、HIKVISION が、異常動作、 プライバシーの侵害、またはサイバー攻撃、ウイルス感染、その他のインターネット上のセキュリティリスクに起因するその他の損害に関して、一切の責任を負わないことを認めます。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは速やかに技術サポートを提供します。
- ユーザーは、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、かかる法令遵守の使用について単独で責任を負うものとします。 特に、ユーザーは、本製品の使用が、例えば（あくまで一例として） パブリシティ権、知的財産権、データ保護に関する権利、およびその他のプライバシーに関する権利など、第三者の権利を侵害しないことを保証する責任を負います。 本製品を、大量破壊兵器の製造、化学兵器または生物兵器の開発・製造、 核爆発物や安全でない核燃料に関連するいかなる活動、または人権侵害を引き起こす活動。
- 本文書と現行の法令との間に矛盾がある場合は、現行の法令が優先する。

**これらの条項は、当該マークまたは関連情報が記載された製品にのみ適用されます。**

## EU 適合宣言

本製品およびアクセサリーには「CE」マークが貼付されており、指令 2014/30/EU（EMC）、2014/35/EU（低電圧指令）、および 2011/65/EU（RoHS）に規定される、現行の欧州調和規格に準拠しています。

ここに、杭州Hikvision Digital Technology Co., Ltd.は、本デバイス（ラベルを参照）が指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。
EU適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射および／または伝導）の公称限界値は以下の通りです：

| モデル<br>機器 | モジュール | 受信周波数 | 送信<br>送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400～2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7: 13 ± 2 dBm<br>802.11ac (VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax (VHT80)/MCS11: 11 ± 2 dBm |
| | BT 5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブディスプレイシリーズについては、5 GHz帯で本デバイスを使用する際、以下の点に注意してください。5 GHz帯に適用される制限事項：

EU指令2014/53/EUの第10条第10項に基づき、本デバイスが5150～5350 MHzの周波数帯で動作する場合、以下の国では屋内でのみ使用する必要があります： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、 ハンガリー (HU)、アイスランド (IS)、アイルランド (IE)、イタリア (IT)、ラトビア (LV)、リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、ルクセンブルク (LU)、マルタ (MT)、オランダ (NL)、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（RAEE）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において一般家庭ごみとして分別せずに廃棄することはできません。適切に廃棄するには、新しい機器を購入する際に販売店に製品を返却するか、認定された回収拠点で廃棄してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池に関する規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、この電池を一般家庭ごみとして分別せずに廃棄することはできません。電池に関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。 バッテリーにはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）の記号が含まれている場合があります。適切に廃棄するには、バッテリーを地元の販売店に返却するか、認定された回収拠点で廃棄してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

ご使用前に、安全に関する情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、電気安全に関する国および地域の規制を厳守してください。
- 本製品を水滴や水しぶきにさらさないでください。また、液体が入った容器（花瓶など）を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境条件下では、本製品の通気口付近に過電流制限器を設置してください。
- 本機器は、接地されたコンセントに接続してください。
- 露出した部品（コンセントの金属接点など）には触れないでください。また、スイッチを切った後も、残留電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」は、直流電流を使用または発生させる本装置のプラス端子、「-」は、直流電流を使用または発生させる本装置のマイナス端子を示します。
- 点灯したキャンドルなどの裸火を本製品の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で絞りを塞ぎ、通気を妨げないでください。ベッド、ソファ、カーペット、または同様の表面に本機を置かないでください。
- 適切な換気を行うため、本機の周囲に十分なスペースを確保してください。
- 本装置のシリアルポートは、デバッグ作業にのみ使用してください。
- 付属の電源装置がない場合は、制限付き電源に関する規格に準拠したモデルを使用してください。電源装置の出力パラメータについては、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を取り付けてください。
- 人身事故を防ぐため、本機器は、付属の説明書に従って設置面にしっかりと固定してください。
- デバイスを不安定な場所に設置しないでください。デバイスが落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 設置面は、本体の重量の 3 倍、かつ 50 N 以上の荷重に耐えられるものでなければなりません。設置時には、本体および関連する取り付け部品を確実に固定してください。
- 設置後、本装置（取り付けプレートを含む）に損傷がないことを確認してください。
- 本装置を移動または使用する際は、指定された方向に従ってください。
- 注意：ブラケットが当社が提供する特定の機種用に設計されている場合は、対応する機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、設置が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：本機器を当社が別途提供する専用ブラケットで取り付ける場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他の種類の支持装置（台車、三脚、スタンドなど）を使用すると、システムの不安定化や怪我の原因となる可能性があります。ブラケットのモデルに関する詳細は、本機器の技術仕様書をご参照ください。
- 本製品に再生機能がある場合は、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で音声を聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様書をご参照ください。

- ご自身で配線を行う場合は、本体のラベルに記載されている電気的仕様に基づいて電源線を選択してください。通常のワイヤーストリッパーを使用して、適切な箇所で被覆を剥いてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥いた長さは適切にし、導体が露出しないようにしてください。
- 装置の配線、設置、または分解を行う前に、電源が切れていることを確認してください。
- 本機から煙、異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いてから、 のサービスセンターにご連絡ください。

# Português

## 規制への準拠および安全に関する情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、将来参照できるよう保管してください。

本デバイスに関する詳細情報や取扱説明については、弊社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本デバイスに同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージの QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報を確認することもできます。

## 法的責任の免責

- 適用される法律で認められる範囲において、本書および記載されている製品（関連するハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、明示的または黙示的を問わず、商品性、サービスの品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、あらゆる保証を否認します。 本製品のご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる状況においても、HIKVISIONは、特別損害、結果的損害、付随的損害、または間接損害（ とりわけ、営業利益の損失、事業の中断、データの損失、システムの破損、または文書の損失による損害を含みますが、これらに限定されません。これらは、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の事由に基づくものであるかどうかにかかわらず、いかなる場合においても、ヒクビジョンは、かかる損害または損失の可能性について事前に警告を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- ユーザーは、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することを認識し、HIKVISIONは、異常な動作、 プライバシーの侵害、またはサイバー攻撃、ハッキング、ウイルス感染、その他インターネットのセキュリティに関連するリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負わないことを認めます。 ただし、HIKVISIONは、要請があった場合、適時に技術サポートを提供します。
- ユーザーは、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、その使用が適用法令に準拠していることを保証する唯一の責任を負うものとします。 特に、ユーザーは、第三者の権利を侵害しないよう本製品を使用する責任を負います。これには、 とりわけ、パブリシティ権、知的財産権、データ保護権、またはその他のプライバシー権を含みますが、これらに限定されません。 ユーザーは、大量破壊兵器の開発または製造、 化学兵器または生物兵器の開発または製造、核爆発物または安全でない核燃料サイクルの範囲内で行われるあらゆる活動、あるいは人権侵害を支援するための活動を含みます。
- 本文書と適用される法律との間に抵触がある場合は、後者が優先する。

---

**本条項は、対応するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

---

## EU 適合宣言

本製品および（該当する場合）付属品には「CE」マークが付与されており、指令 2014/30/EU（EMC）、指令 2014/35/EU（LVD）、および指令 2011/65/EU（RoHS）に列挙されている、適用される欧州調和規格に準拠しています。

本文書により、杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社（Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.）は、本デバイス（ラベル参照）が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。

EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスからご覧いただけます：

https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯域および出力（CE向け）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射電力および／または伝導電力）の公称限界値は、以下の通りです：

| 機器の<br>機器の | モジュール | 受信周波数 | 送信<br>送信周波数帯域幅 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400〜2483.5 MHz | 2400〜2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11 b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150〜5250 MHz<br>5725〜5825 MHz | 5150〜5250 MHz<br>5725〜5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac (VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11 ax (VHT80)/MCS11: 11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 〜 2480 MHz | 2402 〜 2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズについては、デバイスが 5 GHz で動作している場合、以下の注意事項にご留意ください：5 GHz 帯の制限事項：

指令 2014/53/EU 第 10 条第 10 項に基づき、5150 〜 5350 MHz の周波数帯域で使用する場合、本デバイスは以下の国々において屋内での使用に制限されます：ドイツ (DE)、 オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、キプロス（CY）、クロアチア（HR）、デンマーク（DK）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、 スペイン（ES）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイルランド（IE）、北アイルランド（UK(NI)）、アイスランド（IS）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、 リトアニア (LT)、ルクセンブルク (LU)、マルタ (MT)、ノルウェー (NO)、オランダ (NL)、ポーランド (PL)、ポルトガル (PT)、チェコ共和国 (CZ)、ルーマニア (RO)、スウェーデン (SE)、スイス (CH)、トルコ (TR)。

指令 2012/19/EU（WEEE 指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において一般廃棄物として分別せずに廃棄することはできません。 適切にリサイクルするため、同等の新しい機器を購入する際は、この製品を地元の販売店に返却するか、適切な回収拠点を通じて処分してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池に関する規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。この電池は、欧州連合（EU）域内で一般廃棄物として分別せずに廃棄することはできません。電池に関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。 バッテリーにはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）が含まれていることを示す表記が含まれている場合があります。製品を適切にリサイクルするため、バッテリーを販売店に返却するか、適切な回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

ご使用の前に、安全に関するすべての情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、お住まいの国および地域の電気安全基準を厳守してください。
- 本機器を水のかかる場所や水しぶきがかかる場所に置かないでください。また、花瓶などの液体が入った容器を本機器の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境では、本製品の入力端子にサージプロテクタを取り付けてください。
- 本機器は、アース付きの電源コンセントに接続してください。
- 保護されていない部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、ブレーカーを落とした後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」は、直流電流を使用または発生させるデバイスの正極端子を示し、「-」は、直流電流を使用または発生させるデバイスの負極端子を示します。
- 点灯したキャンドルなどの裸火を本製品の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物品で通気口を覆い、通気を妨げてはなりません。ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表面に本機を置いて、通気口を塞がないでください。
- 十分な換気を確保するため、本製品の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用されます。
- アダプターが付属していない場合は、電源アダプターまたはその他の電源が「限定電源」の規格に準拠していることを確認してください。電源の定格については、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、本装置は設置指示に従って設置面に正しく固定してください。
- 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が落下し、重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。

- 追加の力は、本装置の重量の 3 倍に相当するもので、50 N 以上である必要があります。設置中は、本装置および関連する取り付け具がしっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置後、本装置および関連する取り付けプレートに損傷がないことを確認してください。
- 本装置を移動または使用する際は、指定された方向を保ってください。
- 警告：スタンドが当社の特定のデバイスモデル用に設計されている場合は、対応するデバイスでのみそのスタンドを使用してください。他のデバイスで使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 警告：本機器を当社の専用スタンドに取り付ける必要がある場合は、対応するスタンドのみを使用してください。他の機器（台車、足場、運搬用台車など）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。スタンドのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートを参照してください。
- 音声再生機能を備えた機器の場合、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で使用しないでください。
- インターフェースは機種によって異なります。詳細については、製品仕様書をご確認ください。
- ご自身で本機器の配線を行う必要がある場合は、本機器に記載されている電気的仕様に従って、電源用の適切な電線を選択してください。標準的なワイヤーストリッパーを使用して、所定の位置で電線の被覆を剥いてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥く長さは適切にし、導線が露出しないようにしてください。
- 本装置の取り付けや取り外しを行う前、および本装置にケーブルを接続する前には、必ず電源が切れていることを確認してください。
- 本装置から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください その後、サービスセンターにご連絡ください。

# オランダ語

## 規制および安全に関する情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後で参照できるよう保管しておいてください。

詳細情報や指示については、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報を入手することもできます。

## 法的免責事項

- 本書および記載されている製品、ならびに付随するハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアは、適用される法律が許容する最大限の範囲において、「現状有姿のまま」EN「すべての欠陥および誤りを含むまま」で提供されます。 HIKVISIONは、商品性、品質に対する満足度、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的ないかなる保証も行いません。 本製品のご使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる場合においても、HIKVISION は、特別損害、付随的損害、偶発的損害、または間接損害（利益の損失、 業務中断、データの損失、システムの破損、または文書の紛失による損害を含みますが、これらに限定されません。これらが契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、またはその他の事由に起因するものであるかどうかにかかわらず、当該製品に関連して生じた損害または損失について、たとえHIKVISIONがそのような損害または損失について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが伴うことを認め、 また、HIKVISIONは、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常な動作、プライバシーの漏洩、その他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、必要に応じて、HIKVISIONは一時的な技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、その使用が適用法令に準拠していることを保証する唯一の責任を負うものとします。 特に、本製品の使用が、パブリシティ権、ENその他の権利、 知的財産権、データ保護、およびその他のプライバシー権を含みますが、これらに限定されません。お客様は、大量破壊兵器の開発または製造、 化学兵器または生物兵器の開発または製造、核爆発物または安全でない核燃料サイクルに関連するあらゆる活動、あるいは人権侵害を支援する目的での使用を含みます。
- 本文書と適用される法令との間に矛盾がある場合は、法令が優先する。

---

**これらの条項は、対応する表示または情報を記載した製品にのみ適用されます。**

---

### EU 適合宣言

本製品および（該当する場合）付属品には「CE」マークが付いており、したがって、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU (LVD)、および指令 2011/65/EU (RoHS) に基づく適用されるEN規格に準拠しています。

ここに、杭州ヒクビジョン・デジタル・テクノロジー株式会社は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。
EU適合宣言の全文は、次のインターネットアドレスでご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯域および出力（EN用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射および／または伝導）の公称制限は、以下の通りです。

| 機器モード<br>モデル | モジュール | 受信<br>周波数 | 送信<br>周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400 ～ 2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2dBm |
| | BT5.1 | 2402 ～ 2480 MHz | 2402 ～ 2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズについては、本機器が 5 GHz 帯で動作する場合、以下の注意事項にご留意ください。5 GHz 帯の制限事項：
指令 2014/53/EU の第 10 条 (10) に基づき、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯域で使用する場合、本機器は以下の国における屋内使用に限定されます：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、キプロス (CY)、 チェコ（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、 ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において、分別されていない一般家庭ごみとして廃棄してはなりません。適切なリサイクルのため、同種の新しい機器を購入する際に、お近くの販売店にこの製品を引き渡すか、指定された回収場所に持ち込んでください。 詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、この電池を分別されていない一般家庭ごみとして廃棄してはなりません。 電池に関する具体的な情報については、製品ドキュメントをご参照ください。電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルのため、電池は販売店または指定された回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全情報

ご使用前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品をご使用の際は、お住まいの国および地域の電気安全規制を厳守してください。
- 本機器は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶などの液体が入った物を本機器の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な状況下では、本製品の入力端子にサージ保護装置を設置してください。
- 本機は、接地されたコンセントに接続してください。
- 本体の露出している部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、本体の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。

- + は、接続または直流電流を発生させる機器のプラス極を示します。- は、接続または直流電流を発生させる機器のマイナス極を示します。
- 燃えているろうそくなど、火のついたものを本機の上に置かないでください。
- 通気口は、新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物によって塞がれてはいけません。ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表面に本機を置くことで、通気口が塞がれることがないようにしてください。
- 十分な換気を行うため、本機の周囲には十分なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、エラーのトラブルシューティングにのみ使用されます。
- 電源アダプタが同梱されていない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が「制限付き電源」の要件を満たしていることを確認してください。出力電流のパラメータについては、製品ラベルを参照してください。
- クイックスタートガイドの指示に従って、本機器を設置してください。
- 怪我を防ぐため、設置説明書に従って、本機器を取り付け面にしっかりと固定してください。
- 本機器を不安定な場所に設置しないでください。本機器が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の力は、本体の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上である必要があります。設置中は、本体および取り付け用具がしっかりと固定された状態を保つ必要があります。
- 設置後、本機（付属の取り付けプレートを含む）に損傷を与えてはなりません。
- 本機器の移動や使用の際は、指定された方向に従ってください。
- 注意：ブラケットが当社の特定の機器モデル用に設計されている場合は、その機器とのみ併用してください。他の機器で使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートをご参照ください。
- 注意：本機器を当社の特定のブラケットを使用して設置する必要がある場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他のもの（台車、スタンド、キャリアなど）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。ブラケットのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートを参照してください。
- 音声再生機能を備えた機器を使用する際は、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品のデータシートをご参照ください。
- 本機器の配線を自身で行う必要がある場合は、機器ラベルに記載されている電気的パラメータに従って、電源を供給するための適切な電線を選択してください。標準的なワイヤーストリッパーを使用して、該当する位置で電線の被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がす長さは適切であり、導体が露出しないようにしてください。
- 装置の配線、設置、または分解を行う前に、必ず電源が切断されていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き 、サービスセンターにご連絡ください。

# Čeština

## 規制の遵守および安全に関する情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後での参照のために本書を保管してください。本機器に関する詳細情報および指示は、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。 また、本製品に同梱されているその他の文書（同梱されている場合）や、本製品のパッケージに記載されている QR コード（コードが記載されている場合）をスキャンすることで、さらなる情報を入手することもできます。

## 免責事項

- 本文書および記載されている製品（関連するハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、法律で許容される最大限の範囲において、 「現状有姿」かつ「すべての欠陥および不具合を含む」状態で提供されます。 HIKVISION社は、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、いかなる明示的または黙示的な保証も提供しません。 本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。HIKVISION社はいかなる場合においても、HIKVISION社は、特別損害、 結果的、偶発的、または間接的な損害（営業利益の損失、事業の中断、データの損失、 システムの損傷、または本製品の使用に関連する文書の損失を含む、いかなる特別損害、付随的損害、偶発的損害、または間接損害についても、かかる損害が契約違反、不法行為（過失を含む）または製造物責任のいずれに起因するかを問わず、また、HIKVISION社がそのような損害または損失の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- インターネットには本質的に潜在的なセキュリティリスクが存在することをご承知おきください。したがって、HIKVISION社は、非標準的な動作、 サイバー攻撃やハッカー攻撃、ウイルス感染、またはその他のインターネット上のセキュリティリスクに起因する個人情報の漏洩やその他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、HIKVISION社は必要に応じて、適時に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、 お客様の使用が適用される法令に準拠していることを保証する責任を負います。 特に、第三者の権利を侵害しない方法で本製品を使用する責任を負うものとします。これには、とりわけ、人格権、知的財産権、または個人情報の保護に関する権利、およびその他のプライバシー保護に関する権利を含みます。 本製品は、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器や生物兵器の開発・製造、あるいは核爆発物や危険な核燃料サイクルに関連するいかなる活動、または人権侵害の助長を目的とする人権の侵害を助長するいかなる活動も含まれません。
- 本文書と適用される法令との間に矛盾がある場合は、当該法令が優先されます。

**これらの部分は、対応する表示または情報を記載した製品にのみ適用されます。**

## EU 適合宣言

本製品および付属品（ある場合）には「CE」マークが付いており、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU (LVD)、および指令 2011/65/EU (RoHS) に記載された、適用される欧州調和規格の要件を満たしています。

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. は、本機器（ラベル参照）が指令 2014/53/EU に準拠していることをここに宣言します。
EU適合宣言の全文は、以下のWebアドレスからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯域および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯域および定格送信出力（放射出力または伝送出力）の制限は、以下の通りです。

| 機器モデル | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fiネットワーク | 2 400 ～<br>2 483.5 MHz | 2 400 ～<br>2 483,5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b / 11 Mb/s：16 ± 2 dBm<br>802.11g / 54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40) / MCS7: 13 ± 2 dBm |
| | | 5 150 ～ 5 250 MHz<br>5 725 ～ 5 825 MHz | 5 150 ～ 5 250 MHz<br>5 725 ～ 5 825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a / 54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n (VHT40) / MCS7: 13 ± 2 dBm<br>802.11ac (VHT80) / MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax (VHT80) / MCS11: 11<br>± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2 402 ～ 2 480 MHz | 2 402 ～ 2 480 MHz | 1 Mb/s、2 Mb/s、<br>3 Mb/s | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブフラットパネルシリーズを5 GHz帯で動作させる場合は、以下の注意事項にご留意ください。5 GHz帯の制限事項：
指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、本機器は 5 150 ～ 5 350 MHz の周波数帯で動作する場合、以下の国々において屋内使用に限定されます： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、 ギリシャ (EL)、ハンガリー (HU)、アイスランド (IS)、アイルランド (IE)、イタリア (IT)、ラトビア (LV)、リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、ルクセンブルク (LU)、マルタ (MT)、オランダ (NL)、 北アイルランド（UK (NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE 指令）：この記号が付いた製品は、欧州連合（EU）域内において、分別されていない一般家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。 新しい同等の製品を購入する際は、この製品を地元の販売店に返却して適切にリサイクルするか、指定された回収場所に持ち込んで処分してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、この電池を分別されていない一般家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。電池に関する具体的な情報は、製品の取扱説明書をご参照ください。 電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルのため、電池は販売店または指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

ご使用前に、すべての安全上の注意事項をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、電気安全に関するすべての国および地域の規制を厳守してください。

- 本機器は、水滴や水しぶきにさらしたり、花瓶などの液体が入った物を載せたりしないでください。
- 山頂、金属製の塔、森林内などの特殊な環境では、本製品の入力端子にサージ保護装置を取り付けてください。
- 本機器は、接地された電源コンセントに接続してください。

- 露出した部品（電源コードの金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も、そこに電流が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- + は、直流電流を使用または発生させる装置の正極を示し、- は、直流電流を使用または発生させる装置の負極を示します。
- 装置の上に、燃えているろうそくなどの裸火を置かないでください。
- 通気口は、新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で塞がないでください。ベッド、ソファ、クッション、またはその他の同様の表面に装置を設置する場合、通気口が塞がれないようにしてください。
- 十分な換気を確保するため、装置の周囲に十分な空きスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- 電源アダプタが付属していない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が、制限付き電源の要件を満たしていることを確認してください。電源出力の仕様については、製品のラベルを参照してください。
- クイックスタートガイドの指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、取り付け手順に従って、本機器を取り付け面にしっかりと固定してください。
- 不安定な場所に本装置を設置しないでください。本装置が落下し、重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。
- 追加の力は、装置の重量の 3 倍、ただし少なくとも 50 N である必要があります。取り付け中は、装置および関連する取り付け具を確実に固定しておく必要があります。
- 取り付け後、本装置および付属の取り付けプレートに損傷を与えてはなりません。
- 本機器の移動や使用の際は、所定の方向を保ってください。
- 注意：ホルダーが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、対応する機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、設置が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、カタログシートをご参照ください。
- 注意：当社の特定のホルダーを使用して機器を設置する必要がある場合は、対応するホルダーのみを使用してください。他の機器（キャスター、スタンド、またはキャリア）を使用すると、設置が不安定になり、怪我をする恐れがあります。ホルダーのモデルに関する詳細は、機器のカタログシートをご参照ください。
- 音声再生機能を備えた機器については、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- コネクタはモデルによって異なります。詳細については、製品のデータシートをご参照ください。
- ご自身で機器の配線を行う必要がある場合は、機器のラベルに記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源ケーブルを選択してください。標準的な被覆剥ぎ取り用ペンチを使用して、適切な箇所でケーブルの被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がす長さは十分に確保し、導線が露出しないようにしてください。
- 装置の接続、設置、および取り外しを行う前に、電源が切断されていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに装置の電源を切り、電源ケーブルを抜いて、サービスセンターにご連絡ください。

# デンマーク語

## 法令遵守および安全に関する情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みいただき、参考用に保管してください。本機器に関する詳細情報や取扱説明については、弊社ウェブサイト（https://www.hikvision.com）をご覧ください。 また、本製品に同梱されているその他の文書をお読みいただくか、梱包に記載されているQRコードをスキャンして、詳細情報をご確認ください。

## 法的免責事項

- 本書および本書に記載されている製品（ ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、適用される法律で許容される最大限の範囲において、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、明示的または黙示的を問わず、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性に関する保証を含め、いかなる保証も行いません。 本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる状況においても、HIKVISION は、特別損害、偶発的損害、結果的損害、または間接的損害（ 特に、業務の停止、業務の妨害、データの損失、システムの損傷、または文書の損失に起因する損害を含みますが、これらに限定されません。また、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の事由に基づくものであるかを問わず、また、Hikvisionがそのような損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットには固有のセキュリティリスクが伴うことを了承するものとします。 HIKVISION は、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス攻撃、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常な動作、個人情報の漏洩、またはその他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、HIKVISION は、必要に応じて適時に技術支援を提供します。
- お客様は、適用されるすべての法律に従って本製品を使用することに同意し、その使用が適用されるすべての法律を遵守していることを確保する責任を単独で負うものとします。 特に、お客様は、第三者の権利（パブリシティ権、 知的財産権、データ保護に関する権利、および個人情報に関するその他の権利を含みますが、これらに限定されません。 本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 原子爆弾または安全性が確保されていない原子炉燃料に関連する活動、あるいは人権侵害を支援する目的での使用は禁止されています。
- 本文書と適用される法令との間に矛盾がある場合は、後者が優先する。

**これらの規定は、関連するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

## EU への適合宣言

本製品および付属品（ある場合）には「CE」マークが付いており、EU 指令 2014/30/EU (EMCD)、EU 指令 2014/35/EU (LVD)、および EU 指令 2011/65/EU (RoHS) に記載された、適用される欧州調和規格に準拠しています。

ここに、杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社は、本機器（ラベル参照）がEU指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。
EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスでご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯域および電力（CEマーク対象）

本無線機器の周波数帯域および送信電力（放射および／または伝導）の定格限界は、以下の通りです：

| 機器モデル | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400～2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ±2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5.150～5.250 MHz<br>5.725～5.825 MHz | 5.150～5.250 MHz<br>5.725～5.825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

本インタラクティブ・フラットスクリーン・シリーズについて、本機器が 5 GHz 帯を使用する場合、以下の注意事項にご留意ください。5 GHz 帯の制限事項：
本機器が 5.150 ～ 5.350 MHz の周波数帯で動作する場合、指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、以下の国・地域では屋内使用に限定されます：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、 クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、 ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、 ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

EU指令 2012/19/EU（WEEE指令）：この記号が付いた製品は、EU域内において一般家庭ごみとして廃棄することはできません。 適切なリサイクルを行うため、同等の新しい機器を購入する際に地元の販売店に製品を引き渡すか、または専用の回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。EU域内では、この電池を一般家庭ごみとして廃棄することはできません。電池に関する具体的な情報は、製品ドキュメントをご確認ください。 バッテリーにはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）が含まれていることを示す文字が含まれている場合があります。適切なリサイクルを行うため、バッテリーは販売店または指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全上の注意

ご使用前に、すべての安全上の注意をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、お住まいの国および地域の電力網接続に関する安全規定を厳守してください。
- 本機を水滴や水しぶきにさらしたり、花瓶などの液体が入った容器を本機の上に置いたりしないでください。
- 山頂、鉄塔、森林などの特殊な環境では、本機の入力端子に電圧サプレッサを取り付けてください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。
- むき出しの部品（入力端子の金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。

- + は、直流電流を使用または発生させる本装置のプラス端子を示します。- は、直流電流を使用または発生させる本装置のマイナス端子を示します。
- 点灯したろうそくなど、火のついたものを本機の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で通気口を覆い、空気の循環を妨げないでください。ベッド、ソファ、カーペットなどの上に本機を置いて、通気口を塞がないでください。
- 十分な空気循環を確保するため、本機の周囲に適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、トラブルシューティングにのみ使用されます。
- 電源アダプタが同梱されていない場合は、電源アダプタまたはその他の電源装置が LPS (Limited Power Source) に準拠していることを確認してください。電源装置の出力パラメータは、製品のラベルに記載されています。
- スタートガイドの指示に従って、本機を設置してください。
- 人身事故を防ぐため、設置説明書に従って、本機を設置面にしっかりと固定してください。
- 本機を不安定な場所に設置しないでください。本機が転倒し、重傷や死亡事故を引き起こすおそれがあります。
- この追加の力は、本体の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上である必要があります。設置中は、本体および付属の取り付け具がしっかりと固定された状態を保つ必要があります。
- 設置後、本機（付属の取り付けプレートを含む）を損傷させてはなりません。
- 本機を移動または使用する際は、所定の向きを保ってください。
- 注意：ブラケットが当社の特定の機種用に設計されている場合は、その機種にのみ使用してください。他の機種と併用すると、不安定になり、人身事故につながる恐れがあります。詳細については、データシートをご参照ください。
- 注意：当社の特定のマウントを使用してデバイスを設置する必要がある場合は、対応するマウントのみを使用してください。他のもの（作業台、スタンド、支柱など）を使用すると、不安定になり、人身事故を引き起こす恐れがあります。マウントモデルに関する詳細については、デバイスのデータシートをご確認ください。
- 聴覚障害を防ぐため、音声再生機能付き機器を長時間、大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品のデータシートをご確認ください。
- ご自身で本機器の配線を行う場合は、本機器に表示されている電気的パラメータに従って電源を供給できるよう、適切なケーブルを選択してください。標準的なケーブルストリッパーを使用して、所定の位置でケーブルの被覆を剥がしてください。 重大な結果を招かないよう、被覆を剥いた配線の長さは適切である必要があり、導体がむき出しになってはいけません。
- 本装置への配線、設置、または分解を行う前に、電源が切れていることを確認してください。
- 本機から煙、異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いてください。その後、サービスセンターにご連絡ください。

# Magyar

## 法令への準拠および安全に関する情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後々必要になる可能性があるため、大切に保管してください。

本製品に関する詳細情報や取扱説明については、弊社ウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）や、梱包に記載されているQRコード（ある場合）をスキャンすることで、さらに詳しい情報を得ることができます。

## 法的免責事項

- 本文書、およびここに記載されている製品のソフトウェアおよびファームウェアは、法律で許容される最大限の範囲において、「現状有姿のまま」、「あらゆる潜在的な欠陥を含めたまま」提供されます。HIKVISIONは、明示的か法律により黙示的かを問わず、いかなる保証も行いません。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。 – 製品の販売可能性、適切な品質、および特定の目的への適合性について。 本製品のご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。HIKVISIONは、いかなる場合においても、お客様に対し、特別損害、結果的損害、 付随的または間接的な損害について、いかなる場合においてもお客様に対して一切の責任を負いません。これには、本製品の使用に関連して生じる営業利益の損失、事業の中断、 ならびにデータまたは文書の喪失に起因する損害を含みますが、これらに限定されません。これらが契約違反または不法行為（過失を含む）の結果として生じたものであるか否かを問わず、 たとえHIKVISION社がそのような損害が発生する可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、潜在的なリスクが存在することを認識し、HIKVISIONは、機能不全、 個人情報の漏洩、またはサイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、その他のインターネット上のセキュリティ上の脅威によって引き起こされた損害について、一切の責任を負いません。 ただし、HIKVISIONは、要請があった場合、適時に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品を関連する法的規制を遵守してのみ使用すること、 また、関連法令に準拠した使用は、もっぱらお客様の責任であることを承諾するものとします。 特に、本製品の使用に際して、第三者の権利を侵害しないことはお客様の責任であり、これには、公開権、 知的財産権、データ保護、およびその他の個人情報に関する権利を含みますが、これらに限定されません。 本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、 化学兵器または生物兵器の開発または製造、ならびにあらゆる爆発の危険を伴う、あるいは安全でない核
核分裂性物質サイクルに関連するいかなる活動、ならびに人権侵害を助長するような方法での利用。
- 本文書と適用される法令との間に矛盾がある場合は、後者が優先する。

**これらの条項は、適切なマークまたは情報を表示している製品にのみ適用されます。**

### EU 適合宣言

本製品および付属品（ある場合）には「CE」マークが付与されており、2014/30/EU 電磁両立性（EMCD）指令、2014/35/EU 低電圧（LVD）（LVD）指令、および2011/65/EU（RoHS）指令に列挙された適用される欧州調和規格の要件に準拠しています。

杭州Hikvision Digital Technology Co., Ltd.は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言の全文は、以下のウェブサイトで閲覧可能です：https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯域および出力（CEマーク用）

以下の無線機器に適用される周波数帯域および放出電力（放射および／または伝導）の公称限界値は、以下の通りです：

| 機器タイプ | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400 – 2483.5 MHz | 2400 – 2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mb/s：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 – 5250 MHz<br>5725 – 5825 MHz | 5150 – 5250 MHz<br>5725 – 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n（VHT40）/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac（VHT80）/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 – 2480 MHz | 2402 – 2480 MHz | 1 Mb/s、2 Mb/s、3 Mb/s | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブフラットスクリーンシリーズの場合、デバイスが 5 GHz で動作する場合は、以下の点に留意してください。5 GHz 帯における制限事項：

指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、5150 MHz から 5350 MHz までの周波数帯で本機器を使用する場合、以下の国々での屋内使用は禁止されています： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、 エストニア (EE)、フィンランド (FI)、フランス (FR)、ドイツ (DE)、ギリシャ (EL)、ハンガリー (HU)、アイスランド (IS)、アイルランド (IE)、イタリア (IT)、 ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、 ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

2012/19/EU指令（WEEE指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内で一般廃棄物として分別せずに処分することは禁止されています。適切なリサイクルを行うため、新しい同等の機器を購入する際は、この製品を地元の販売店に返却するか、指定された回収場所に持ち込んでください。 詳細情報：www.recyclethis.info。

EU規則2023/1542（電池および蓄電池に関する規則）：本製品には蓄電池が含まれており、EU規則2023/1542の要件を満たしています。 欧州連合（EU）では、蓄電池を分別されていない一般廃棄物として処分することは禁止されています。蓄電池に関する詳細情報は、製品ドキュメントに記載されています。蓄電池にはこのマークが付いています。このマークには、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す記号が含まれている場合があります。 適切なリサイクルを行うため、バッテリーを販売店に返却するか、指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：www.recyclethis.info。

### 安全に関する情報

ご使用前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、国および地域の電気安全基準を厳守してください。
- 本製品は、水や液体の滴りや飛沫から保護してください。本製品の上部に、水が入った容器や花瓶などの物を置かないでください。

- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な設置場所では、本機の入力端子に過電流保護装置を取り付けてください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。
- むき出しの部品（入力端子の金属接点など）には触れないでください。また、電源を切った後は、機器内に電流が残っている恐れがあるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」のマークは、本機が直流電流を使用または発生させる正極の端子を示し、「-」のマークは、本機が直流電流を使用または発生させる負極の端子を示します。
- 本機器の上に、ろうそくなどの直火を置くことは禁止されています。
- 新聞紙、カーテン、テーブルクロスなどを通気口に被せて、本機の通気を妨げないでください。ベッド、ソファ、カーペットなどの上に本機を置かないでください。通気口を塞いでしまうことになります。
- 適切な通気性を確保するため、本機の周囲に十分なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、トラブルシューティングの目的でのみ使用してください。
- パッケージに電源アダプタが含まれていない場合は、使用する電源アダプタやその他の電源装置が、制限付き電源に関する規制に準拠していることを確認してください。電源装置の性能パラメータは、製品のラベルに記載されています。
- 本機器は、クイックセットアップガイドの指示に従って設置してください。
- 事故の危険を避けるため、設置手順に従って、本機器を固定面にしっかりと取り付けてください。
- 決して不安定な場所に本機器を設置しないでください。本機器が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 保持力は、装置の重量の 3 倍、ただし少なくとも 50 N である必要があります。設置の際は、装置とその取り付けプレートを固定してください。
- 設置完了後、本機および固定プレートに損傷がないことを確認してください。
- 本機器の移動や使用の際は、常に本機器を所定の方向に向けてください。
- 注意：このコンソールが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、その機種でのみ使用してください。他の機器で使用すると、コンソールが不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートをご参照ください。
- 注意：本機器を当社の専用コンソールに取り付ける必要がある場合は、その製品専用のコンソールのみを使用してください。他の取り付け方法（カート、スタンド、キャリアなど）は不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。コンソールの種類の詳細については、本機器のデータシートをご参照ください。
- 聴覚障害を防ぐため、音声再生機能を備えた機器では、長時間にわたり大音量で再生しないでください。
- 接続端子はモデルによって異なります。詳細については、製品のデータシートをご確認ください。
- ご自身で機器の配線を行う場合は、機器に記載されている電気的パラメータに従って、電源供給に適した電線を選択してください。 標準的な被覆剥きペンチを使用して、適切な箇所で電線の被覆を剥いてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥いた電線の長さが適切であること、および被覆を剥いた電線の端がむき出しのまま残らないように注意してください。
- 本機の接続、設置、または分解を行う前に、本機の電源が切れていることを確認してください。
- 本機から煙、異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜き、サービスセンターにご連絡ください。

# Polski

## 規制および安全に関する情報

本機をご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みになり、参考用に保管しておいてください。

本製品に関する詳細情報は、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。詳細については、本製品に同梱されているその他の文書を参照するか、パッケージの QR コードをスキャンしてください。

## 法的免責事項

- 適用される法律で許容される最大限の範囲において、本マニュアル、 記載されている製品および関連する付属品、ならびにアプリケーションソフトウェアおよびファームウェアは、「現状有姿のまま」、「欠陥およびエラーを含むまま（WITH ALL FAULTS AND ERRORS）」の状態で提供されます。 HIKVISION社は、商品性、品質、または特定の目的への適合性に関する保証など、明示的または黙示的ないかなる保証も行いません。 ユーザーは、自己の責任において本製品を使用するものとします。 いかなる状況においても、HIKVISION社は、特別損害、結果的損害、付随的損害、または間接損害（期待利益の損失、事業活動の中断、システムの損傷、またはデータの損失、または文書等の損失など、契約違反、不法行為（過失を含む）、 製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の事情に起因するものであっても、たとえHIKVISION社がそのような損害または損失が発生する可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- ユーザーは、インターネットの利用にはセキュリティ上のリスクが伴うことを了承するものとします。 HIKVISION社は、サイバー攻撃、ハッカーによる攻撃、 ウイルスの活動、または インターネット上のその他のセキュリティ上の脅威。ただし、必要に応じて、HIKVISION社は適時に技術サポートを提供します。
- ユーザーは、本製品を法令に従って使用することに同意し、本製品の使用が法令に準拠していることを確保する義務があることを了承するものとします。 特に、ユーザーは、例えば商業的肖像権、 知的財産権、あるいはデータ保護およびプライバシーに関する権利を侵害しない方法で本製品を使用する義務を負います。ユーザーは、本製品を禁止された目的、 例えば、大量破壊兵器、化学兵器、生物兵器の研究開発や製造、ならびに核爆発性物質、危険な

核燃料サイクル、あるいは人権侵害に関連する活動など、禁止された目的のために使用してはならない。

- 本マニュアルが適用される法律と矛盾する場合、適用される法律が優先されます。

## これらの条項は、適切な表示またはラベルが貼付された製品にのみ適用されます。

### EU 指令への適合宣言

本製品および本製品に同梱されている付属品には、「CE」マークが付けられており、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU （LVD）、および指令 2011/65/EU（RoHS）に盛り込まれた、関連する欧州統一規格への適合を証明する「CE」マークが付されています。

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. は、ラベルに記載された名称のこの機器が、指令 2014/53/EU に準拠していることをここに宣言します。
EU 適合宣言の全文は、ウェブサイト
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity でご覧いただけます。

### 周波数帯域および出力（CE）

本無線機器の周波数帯および許容される定格放射電力の限界値（放射および／または伝導）は、以下の通りです：

| モデル<br>モデル | モジュール | 受信<br>受信 | 周波数<br>送信帯域 | 帯域 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400.0 – 2483.5 MHz<br>z | 2400.0 – 2483.5 MHz<br>z | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mb/s：16 ±2 dBm<br>802.11g/54 Mb/s：15 ±2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ±2 dBm |
| | | 5150 – 5250 MHz<br>5725 – 5825 MHz | 5150 – 5250 MHz<br>5725 – 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7: 13 ±2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ±2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11: 11 ±2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 – 2480 MHz | 2402 – 2480 MHz | 1 Mb/s、2 Mb/s、<br>3 Mb/s | 5 ±2 dBm |

インタラクティブパネルの場合、5 GHz帯の使用に関しては以下の推奨事項を考慮する必要があります。5 GHz帯の制限事項：
指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、本機器は、以下の国において 5150 – 5350 MHz の周波数帯を使用する場合、建物内でのみ使用することができます： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、 ギリシャ (EL)、スペイン (ES)、オランダ (NL)、アイルランド (IE)、北アイルランド (UK(NI))、アイスランド (IS)、リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、ルクセンブルク (LU)、ラトビア (LV)、 マルタ（MT）、ドイツ（DE）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スイス（CH）、スウェーデン（SE）、トルコ（TR）、ハンガリー（HU）、イタリア（IT）。

使用済み電気・電子機器（WEEE）に関する指令 2012/19/EU：この記号が付された製品は、欧州連合（EU）域内で分別されていない一般廃棄物として処分してはなりません。 本製品を適切にリサイクルするためには、同等の新品機器を購入する際に地元の販売店に返却するか、指定された分別回収場所に持ち込んでください。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：www.recyclethis.info。

電池に関するEU規則2023/1542：本製品には電池が含まれており、EU規則2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、電池を分別されていない一般廃棄物として処分することは禁止されています。 電池に関する情報は、製品ドキュメントをご参照ください。電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）の含有を示す文字が含まれている場合もあります。 電池を適切にリサイクルするためには、販売店に返却するか、指定の回収場所に持ち込んでください。詳細については、ウェブサイト www.recyclethis.info をご覧ください。

### 安全に関する注意事項

本機器を使用する前に、すべての安全に関する注意事項をお読みください。

- 本製品は、お住まいの国または地域で施行されている電気機器の安全な使用に関する規制に従って使用してください。
- 本製品に液体をこぼさないでください。花瓶など、液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。
- 丘の頂上、鉄骨製の塔、森林など、特殊な環境下で本機器を開ける場合は、電気的サージの抑制対策を講じてください。
- 本機器は、接地された電源コンセントに接続する必要があります。
- 装置の露出部分（コネクタの金属接点など）は、電気的電荷が消散するまで、電源を切ってから 5 分以上経過してから触れてください。
- 記号「+」は、本装置の直流のプラス端子を示し、記号「–」は、本装置の直流のマイナス端子を示します。
- 点灯したキャンドルなど、露出した火源を本機の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなど、通気性を妨げるものを通気口に被せてはいけません。本体の通気口を塞ぐような形で、ベッド、ソファ、カーペットの上に本体を置かないでください。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 検出器のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用されます。
- 本製品に電源アダプタが同梱されていない場合は、LPS（Limited Power Source）の要件に準拠した電源アダプタを使用してください。必要な電源に関する情報は、製品のラベルに記載されています。
- 本機器は、簡易取扱説明書に記載されている指示に従って設置してください。
- 怪我を防ぐため、設置説明書に従って本機を正しく固定してください。
- 不安定な場所に本機を設置しないでください。本機が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 取り付け面は、本体の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上の荷重に耐えられるものでなければなりません。設置中は、本体および取り付け部品を保護してください。
- 設置中は、取り付けプレートを含め、本機を損傷から保護してください。
- 本機器の運搬または使用中は、メーカーが推奨する位置に保持してください。
- 注意：マウントが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、その機器にのみ使用してください。他の機器に使用すると、機器の不安定さにより怪我をする恐れがあります。詳細については、技術仕様書をご参照ください。
- 注意：本機器を当社の特定のホルダーに取り付ける場合は、対応するホルダーのみを使用してください。他のホルダー（台車や三脚など）を使用すると、本機器が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。ホルダーのモデルに関する詳細については、本機器の技術仕様書をご確認ください。
- オーディオ再生機能を備えた本製品を使用する場合、大音量で長時間音声を聴くことは、聴覚障害を引き起こす恐れがあるため、絶対に避けてください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様をご参照ください。
- ご自身で本機の接続を行う必要がある場合は、本機のラベルに記載されている電気的仕様に適合した電源コードを使用してください。標準的な工具を使用して、コードの絶縁被覆を適切な長さまで剥がしてください。
  重大な事故を防ぐため、絶縁被覆を剥がした部分の長さが適切であることを確認してください。
- 本機器の接続、設置、または分解を行う前に、電源を切ってください。
- 装置から煙や強い臭いが発生したり、異音がしたりした場合は、直ちに電源を切り、電源コード を抜いてから、サービスセンターにご連絡ください。

# Română

## 規制への準拠および安全に関する情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後日の参照用に保管してください。

本製品に関する詳細情報や取扱説明については、弊社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。また、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンして、詳細情報を入手することもできます。

## 法的注意事項

- 適用される法律で許容される最大限の範囲において、本書および記載されている製品、 そのハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェアを含め、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含むまま」で提供されます。 HIKVISIONは、明示的か黙示的かを問わず、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、いかなる保証も提供しません。 本製品のご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる場合においても、HIKVISIONは、お客様に対し、特別損害、結果的損害、偶発的損害、または間接損害（以下を含むが、これらに限定されない）について、一切の責任を負いません。 とりわけ、事業上の利益の損失、業務の中断、データの損失、システムの破損、または文書の損失による損害を含みますが、これらに限定されません。これらは、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、またはその他の理由に基づくものであるかを問わず、本製品の使用に関連して生じた損害または損失について、たとえHIKVISIONがそのような損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが伴うことを認識し、ヒクビジョンは、異常な動作、 機密情報の漏洩、またはサイバー攻撃、ハッカーによる攻撃、ウイルス感染、その他のインターネット上のセキュリティリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、必要に応じて、HIKVISIONは適時に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意するものとします。また、お客様の使用が適用法令に準拠していることを確認する責任は、お客様自身に完全に帰属します。 特に、お客様は

第三者の権利（パブリシティ権、 知的財産権、データ保護およびその他のプライバシー権を含みますが、これらに限定されません。 本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 いかなる核爆発物、あるいは安全性が確保されていない核燃料生産サイクルの文脈におけるいかなる活動、または人権侵害を支援する目的での使用も禁止されています。。

- 本文書と適用される法律との間に矛盾がある場合は、後者が優先されます。

---

**これらの条項は、当該のマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

---

### EU 適合宣言

本製品および、該当する場合は付属品には「CE」マークが付けられており、その結果、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU (LVD)、指令 2011/65/EU (RoHS) に列挙されている、適用される欧州調和規格に準拠しています。

ここに、杭州海康視界デジタルテクノロジー株式会社（Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.）は、本機器（ラベルを参照）が指令2014/53/EUに適合していることを宣言します。
EU適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射および／または伝導）の定格限界は、以下の通りです：

| 機器の<br>機器 | モジュール | 受信周波数<br>受信周波数 | 送信時の<br>送信時の周波数 | 帯域幅<br>帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400 ～ 2483.5 MHz | 2400 ～ 2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11 b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11 g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11 a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11 ax（VHT80）/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 ～ 2480 MHz | 2402 ～ 2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブディスプレイ搭載シリーズの場合、本機器が 5 GHz 帯で動作する際は、以下の注意事項にご留意ください：5 GHz 帯の制限事項：
指令 2014/53/EU 第 10 条第 10 項に従い、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯で動作する場合、本デバイスは以下の国における屋内での使用に限定されます： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、 アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、 ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（

指令 2012/19/EU（WEEE指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において、分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。適切なリサイクルを行うため、同等の新しい機器を購入する際には、この製品を地元の販売店に返却するか、指定された回収拠点のいずれかに持ち込んでください。 詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池に関する規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。欧州連合（EU）域内では、この電池を分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。電池に関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。 バッテリーにはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれている場合があります。適切にリサイクルするため、バッテリーは販売店または指定の回収場所に返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

### 安全に関する情報

ご使用前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品をご使用の際は、国および地域の電気安全規制を厳守してください。
- 本製品は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶などの液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境では、本製品の入力側に過負荷防止装置を設置してください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境では、本機の入力端子に過負荷保護装置を取り付けてください。
- 絶縁されていない部品（入力端子の金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- + は、直流電流を使用または発生させる本装置の正極端子を示し、- は、直流電流を使用または発生させる本装置の負極端子を示します。
- 装置の上には、火のついたろうそくなどの裸火を置いてはいけません。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で通気口を覆い、通気を妨げてはいけません。また、ベッド、ソファ、カーペット、その他の同様の表面に本機を置くことで、通気口を塞がないようにしてください。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には適切なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、トラブルシューティングにのみ使用してください。
- 電源アダプタが付属していない場合は、アダプタまたはその他の電源が、指定された電源と互換性があることを確認してください。電源の出力仕様については、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、この装置は設置手順に従って、設置面にしっかりと固定してください。
- 本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が落下し、人身事故や死亡事故を引き起こすおそれがあります。
- 追加の力は、機器の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上である必要があります。設置中、本装置および関連する取り付け具は、しっかりと固定された状態を保つ必要があります。
- 設置後、本装置および関連する取り付けプレートに損傷があってはなりません。
- 本装置を移動または使用する際は、所定の方向を保ってください。
- 注意：マウントが当社の特定のデバイスモデル用に設計されている場合は、そのデバイスでのみマウントを使用してください。他のデバイスで使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：本機器を当社の特定のスタンドに取り付ける必要がある場合は、そのスタンドのみを使用してください。他のスタンド（台車、コンソール、その他のスタンドなど）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。スタンドのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートをご参照ください。
- オーディオ再生機能を備えた機器については、聴覚への悪影響を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様書をご参照ください。
- ご自身で機器の配線を行う必要がある場合は、機器のラベルに記載されている電気的仕様に従って、適切な電源ケーブルを選択してください。 標準的な被覆剥ぎ取り工具を使用して、適切な位置でケーブルの被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がしたケーブルの長さは適切である必要があり、導線が露出しないようにしてください。
- 本装置を接続、設置、または分解する前に、必ず電源から切り離されていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いて、 サービスセンターにご連絡ください。

## スロベニア語

### 規制への準拠および安全に関する情報

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、将来の使用に備えて本書を保管してください。本機器に関する詳細情報および指示は、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。 また、本機器に同梱されているその他の文書（ある場合）や、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンすることで、さらなる情報を入手することもできます。

### 免責事項

- 適用される法律で認められる最大限の範囲において、本書および記載された製品（そのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、「現状有姿」かつ「すべての不具合および欠陥を含む」状態で提供されます。 HIKVISION社は、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的な保証を一切行いません。 本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。HIKVISION社は、いかなる場合においても、特別損害、結果的損害、偶発的損害、または間接損害について一切の責任を負いません。 これには、事業利益の逸失、事業の中断、データの損失、

システムの損傷、または文書の紛失による損害を含みますが、これらに限定されません。これらは、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の事由に基づくものであるかどうかにかかわらず、 HIKVISION社がそのような損害の可能性について警告を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。

- お客様は、インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することを認め、HIKVISION社は、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染に起因する非標準的な動作、 個人情報の漏洩、またはサイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、その他のインターネット上のセキュリティリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負いません。 ただし、必要に応じて、HIKVISION社は適時に技術サポートを提供いたします。
- お客様は、本製品をすべての関連法令に従って使用することに同意し、 本製品の使用が関連法令に準拠していることを確保する責任を単独で負います。お客様は、第三者の権利を侵害しない方法で本製品を使用する責任を特に負います。 特に、パブリシティ権、知的財産権、データ保護権、およびその他のプライバシー保護権を侵害しないよう、本製品を使用する責任を負います。 本製品は、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 いかなる核爆発物または危険な核燃料サイクルに関連する活動、あるいは人権侵害を助長する目的には、本製品を使用してはなりません。
- 本文書と関連法規との間に何らかの不一致がある場合、関連法規が優先されます。

**これらの規定は、該当する表示または記載のある製品にのみ適用されます。**

## EU 規制への適合宣言

本製品および付属品（該当する場合）には「CE」マークも表示されており、指令 2014/30/EU (EMCD)、指令 2014/35/EU （LVD）、および指令 2011/65/EU（RoHS）に規定された関連する欧州調和規格に準拠していることを示す「CE」マークが付されています。

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. は、本機器（ラベルを参照）が指令 2014/53/EU に準拠していることをここに宣言します。
EU 向けの適合宣言の全文は、次の URL からご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

### 周波数帯域および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯域および公称送信出力（放射出力および伝送出力）の制限は、以下の通りです：

| モデル<br>機器 | モジュール | 受信周波数 | 送信<br>周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400～2483.5 MHz | 2400～2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mb/s：16 ±2 dBm<br>802.11g/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mb/s：15 ±2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ±2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ±2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ±2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 ～ 2480 MHz | 2402 ～ 2480 MHz | 1 Mb/s、2 Mb/s、<br>3 Mb/s | 5 ±2 dBm |

インタラクティブディスプレイシリーズの場合、本機器が5 GHz帯で動作する際は、以下の注意事項にご注意ください：5 GHz帯の制限事項：
EU指令2014/53/EUの第10条第10項に基づき、5150～5350 MHzの周波数帯で動作する場合、本機器の使用は以下の国において屋内での使用に限定されます： オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、 ギリシャ (EL)、ハンガリー (HU)、アイスランド (IS)、アイルランド (IE)、イタリア (IT)、ラトビア (LV)、リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、ルクセンブルク (LU)、マルタ (MT)、オランダ (NL)、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（電気・電子機器廃棄物に関する指令）：この記号が付いた製品は、欧州連合（EU）域内において、分別されていない一般廃棄物と一緒に廃棄してはなりません。 同等の新しい機器を購入した後は、地元の回収業者に引き渡すか、指定された回収場所で処分して、製品をリサイクルしてください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池に関する規則）：本製品には電池が含まれており、規則（EU）2023/1542に準拠しています。 欧州連合（EU）域内では、電池を分別されていない一般廃棄物と一緒に廃棄してはなりません。電池に関する具体的な情報は、製品ドキュメントに記載されています。電池には以下の記号が表示されており、この記号にはカドミウム（Cd）または鉛（Pb）の含有を示す文字が含まれている場合があります。 バッテリーは、販売業者に引き渡すか、指定された回収場所に持ち込んでリサイクルしてください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

ご使用前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、国および地域レベルで適用される電気設備の安全規制を厳守してください。
- 本機器は、液体の滴りや飛沫にさらされてはならず、また、花瓶など、液体が入った物を本機器の上に置いてはなりません。
- 山頂、金属製の塔、森林など、通常とは異なる環境では、本製品の入力端子をサージ保護装置で保護してください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。
- 露出した部品（電源コードの金属端子など）には触れないでください。また、電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- + は、直流電流を使用または発生させる機器の場合の正極の端子を示し、- は、直流電流を使用または発生させる機器の場合の負極の端子を示します。
- 装置の上に、火のついたろうそくなど、裸火となるものを置いてはいけません。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で通気口を覆い、通気を妨げてはなりません。ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表面に機器を置くことで、通気口を塞いではいけません。
- 十分な換気を確保するため、本機の周囲には規定の空きスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的のみに使用されます。
- 電源アダプタが付属していない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が、制限付き電源の要件を満たしていることを確認してください。電源の出力仕様は、製品のラベルに記載されています。
- 簡易導入ガイドの指示に従って、本装置を取り付けてください。
- 怪我を防ぐため、設置説明書に従って、本機器を設置面にしっかりと固定してください。
- 決して不安定な場所に本機器を設置しないでください。本機器が落下し、重傷や死亡事故につながる恐れがあります。
- 追加の力は、装置の重量の 3 倍である必要がありますが、50 N 未満であってはなりません。設置中は、装置および付属の取り付け具が安定している必要があります。
- 設置後、装置および接続された取り付けプレートに損傷が生じてはなりません。
- 機器の移動や使用の際は、正しい方向を遵守してください。
- 注意：当該ブラケットが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、そのブラケットには対応する機器のみを使用してください。他の機器を使用すると、当該機器が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートをご参照ください。
- 注意：当社の特定のコンソールを使用して当該機器を設置する必要がある場合は、その対応するコンソールのみを使用してください。他のもの（台車、スタンド、ホルダーなど）を使用すると、機器が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。 スタンドのモデルに関する詳細は、データシートをご参照ください。
- 本機器に音声再生機能がある場合は、聴覚障害のリスクを低減するため、大音量で長時間音声を聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品データシートをご覧ください。
- ご自身で機器を接続する必要がある場合は、機器に記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源ケーブルを選択してください。標準的なケーブル被覆剥ぎ取り工具を使用して、所定の箇所でケーブルの被覆を剥がしてください。 重大な事故を防ぐため、被覆を剥がしたケーブルの長さは適切であり、導線が露出していないことを確認してください。
- 装置の接続、設置、または分解を行う前に、電源が切断されていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いて、サービスセンターにご連絡ください。

## 規制への準拠および安全情報

本機器を使用する前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、必要に応じて保管しておいてください。

本製品に関するその他の情報や指示については、弊社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージの QR コード（ある場合）をスキャンして、その他の情報をご確認ください。

## 法的免責事項

- 適用される法令で認められる範囲において、本書および本書に記載されている製品、ならびにハードウェア、 ソフトウェア、およびファームウェアは、「現状有姿」かつ「すべての欠陥および誤りを含む」状態で提供されます。 HIKVISIONは、明示的または黙示的な保証（商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含むがこれらに限定されない）を一切行いません。 本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行ってください。いかなる場合においても、HIKVISIONは、特別損害、付随的損害、偶発的損害、または間接損害について、お客様に対して責任を負いません。 これには、事業利益の損失、事業の中断、データの損失、システムの損傷、または文書の紛失に起因する損害などが含まれますが、これらに限定されません。また、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、またはその他いかなる根拠に基づくものであっても、本ソフトウェアの使用に関連して生じた、事業利益の喪失、事業の中断、データの喪失、システムの損傷、または文書の喪失を含むがこれらに限定されない損害について、たとえHikvisionがそのような損害または損失の可能性について通知を受けていた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、目に見えないセキュリティリスクが存在することを認め、ヒクビジョンは、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、およびこれらに起因するプライバシー漏洩やその他の損害、ならびに運用上の異常、 プライバシーの漏洩、またはサイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、およびその他のインターネット上のセキュリティリスクに起因するその他の損害について、一切の責任を負わないことを認めます。 ただし、必要に応じて、HIKVISIONは定期的に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品を適用されるすべての規制を遵守して使用することに同意し、お客様自身の使用が適用される規制に準拠していることを確認する責任を個人的に負うものとします。 特に、お客様は、第三者の権利（パブリシティ権、 知的財産権、またはデータ保護およびその他のプライバシー権を含むがこれらに限定されない、第三者の権利を侵害しない方法で本製品を使用する責任を負います。お客様は、大量破壊兵器の開発または製造、 化学兵器または生物兵器の開発または製造、核爆発物に関連する活動、安全でない核燃料サイクル、または人権侵害を支援する目的での使用を含みます。
- 本文書と適用される規制との間に矛盾が生じた場合、当該規制が優先する。

---

**本条項は、該当するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

---

## EU 適合宣言

本製品および（該当する場合）付属品には「CE」マークが表示されており、したがって、指令 2014/30/EU（EMCD）、指令 2014/35/EU（LVD）、指令 2011/65/EU（RoHS）に基づき適用される欧州の調和規格に準拠しています。

ここに、杭州海康視界デジタルテクノロジー株式会社（Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.）は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスでご覧いただけます：https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯および公称送信電力（放射および／または伝導）の制限は、以下の通りです：

| モデル<br>機器 | モジュール | 許容周波数<br>受信周波数 | 送信される周波数<br>送信周波数帯域幅 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400 ～<br>2483.5 MHz | 2400 ～<br>2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 から<br>5250 MHz<br>5725 ～ | 5150 ～<br>5250 MHz<br>5725～ | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm |
| | | 5825 MHz | 5825 MHz | | 802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BT5.1 | 2402 から<br>2480 MHz | 2402～<br>2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、<br>3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブフラットパネルシリーズについては、5 GHz帯で動作させる場合、以下の注意事項にご留意ください
：5 GHz帯の制限：
指令 2014/53/EU 第 10 条 (10) に基づき、5150 ～ 5350 MHz の周波数帯で動作する場合、本デバイスは以下の国における屋内使用に限定されます： オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、キプロス (CY)、チェコ共和国 (CZ)、デンマーク (DK)、エストニア (EE)、フィンランド (FI)、フランス (FR)、ドイツ (DE)、ギリシャ (EL)、 ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、およびトルコ（TR）。

指令 2012/19/EU（WEEE 指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内で分別されていない一般廃棄物として廃棄してはなりません。 規定に従ってリサイクルを行うため、新しい代替機器を購入する際は、この製品を最寄りの販売店に返却するか、指定された回収場所に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（電池に関する規則）：本製品には、規則（EU）2023/1542に準拠した電池が含まれています。この電池は、欧州連合（EU）域内で分別されていない一般廃棄物として廃棄してはなりません。電池に関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。 電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が併記されている場合があります。規定に従ってリサイクルを行うため、電池は指定された店舗または回収拠点へ返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

本製品をご使用になる前に、すべての安全情報をよくお読みください。

- 本製品を使用する際は、政府の電気安全規制を完全に遵守してください。
- 本製品を水滴や水しぶきから保護し、花瓶などの液体が入った容器を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境では、本製品の吸気口にサージ抑制装置を取り付けてください。
- 本製品は、接地されたコンセントに接続してください。
- 露出した部品（インレットの金属ボックスなど）には触れないでください。また、本機の電源を切った後も電流が残っている可能性があるため、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」記号は、直流電流を使用または発生させる装置のプラス端子を示し、「-」記号は、直流電流を使用または発生させる装置のマイナス端子を示します。
- 火のついたろうそくなど、裸火を本機の上に置かないでください。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物によって通気口が塞がれ、通気が妨げられないようにしてください。ベッド、ソファ、またはその他の同様の表面の上に本機を置いて、通気口を塞がないでください。
- 通気のために、本機の周囲に十分なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- 電源アダプタが付属していない場合は、電源アダプタまたはその他の電源装置が「制限付き電源」に準拠していることを確認してください。電源装置の出力パラメータについては、製品のラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本機を取り付けてください。
- 怪我を防ぐため、取り付け手順に従って、本機器を取り付け面にしっかりと固定してください。
- 本機器を不安定な場所に設置しないでください。本機器が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の荷重は、本機の重量の 3 倍に相当するもので、50 N 以上である必要があります。設置中は、本機および関連する取り付け具をしっかりと固定しておく必要があります。
- 設置後、本装置（すべての取り付けプレートを含む）に損傷があってはなりません。
- 本製品を移動または使用する際は、所定の位置に保持してください。
- 注意：ブラケットが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、対応する機器にのみ使用してください。他の機器で使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：本機器を当社の専用ブラケットに取り付ける必要がある場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他の機器（カート、スタンド、キャリアなど）を使用すると、不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。ブラケットのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートを参照してください。
- 音声再生機能付き機器については、聴力障害の危険を防ぐため、長時間にわたり音量を過度に上げて聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品データシートをご参照ください。
- 本製品に自身での配線作業が必要な場合は、本製品に記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源ケーブルを選択してください。標準的な被覆剥ぎ取り工具を使用して、適切な位置でケーブルの被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がす長さは適切にし、導体を露出させないでください。

- 装置の接続、設置、または分解を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 機器から煙、異臭、または異音がした場合は、直ちに機器の電源を切り、電源コードを抜いてから、サービスセンターにご連絡ください。

# ミャンマー

安全規則および注意事項注意事項および安全対策;

チャッカ・アソー・ミー・フー・ミー ဤ チャロート・チャタム・ソー 各条項および規定を熟読し、を熟読し、その後、車に乗るために、その手順を覚えておいてください。

チャック・ス°イェーラ・アック・アッラットおよびナッカンチャ・ク、 クノップ社の https://www.hikvision.com（ワック・ビ・スック）のにアクセスしてご覧ください。 サイトとともに、（ロ・パ・カ） も、同様に、モホット・アック・アレッ・ポ・モ・ロ・ショそのQRコード（ロ・パ・カ）その際、QRコード（ミャンマー語版） をスキャンして読み取ることができます（ミャンマー語版）。

法律に基づき、以下の事項を明記します。

- 法律に基づき、罰則を科す、および各条項の この文書に記載されている記載された条件、およびその制限事項、
  セー・フォ・ワ、 そして、捕獲された象たちと共に 「ショータン」と「チーヨイン・チャック」といった名称とともに、誤った記述が」と述べている。HIKVISIONは、 コ・ン・ソ・イ・チョム、 驚くほど正確な温度測定、ホテル、あらゆる分野のセキュリティソリューションを の性能は、こと、および、どのような状況においても、 が、そのすべてを含めて、 、そのように提供されているわけではありません。 ものとして、与えられていることを、決して忘れてはなりません。 この規定を適用する場合、どのような責任を負うことになります。 どのような状況においても、決して破壊行為によるものであれ、 あるいは、（汚損を含む）に起因するものであっても、
  その薬の服用により、痛みが生じました。 パ°モホット側では、そのトゥット・カウンの処置を 使用したために生じたものである。ロップ・アン、アチュ・アマトによる、、および、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア・マッの、アック・ユース・ア セクション の、ヨ・ヨインの破産、およびヨ・モホットの文書、破産、破綻、モホット・チャロク・チャタム・プックシー・フェップ によるもの、 による破損、および の行動は、 アック °ゥー・サク・チャップ、 モータット・タソ モホット トゥック・トゥック ズ を含む、特別な訪問者、アック・ユース・サック・サップ、「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「モホット」の「@@@@@@@@@@@@@@@@
  HIKVISION による調査によると、をしたものの、HIKVISIONは責任を負いません。。
- インターネット上の自然発生的な投稿を、その責任を負うことはありません。インターネットの性質上、°コ・サン・アプ°登録を完了しても、通常通り利用できない
  ロップ・ガン・リッパット・ムー、ポー・グ・ユーク・セー・ソー、および、およびイェンバの互いに争う行為 ハッキングによる攻撃 ウイルス感染 およびその他 インターネット xml-ph-ömhot
  その他 インターネット ローカライズ として、 その他の計画 に基づき HIKVISION は責任を負いません。。なお、HIKVISIONは、技術的な問題については、その都度、適切な対応をいたします。、その解決策を提示いたします。
- お客様は、適用される法律および規定に準拠し、遵守することに同意し、お客様の 遵守は、施行される法律とものとなります。これに従うために、あなたは責任を負わなければなりません。。 特に、あなたがこの規定にを遵守する際、すべての国民の
  人権 教育・平等・権利に関する問題 などモホット・アック・アック・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・およびその他の差別的措置、その他の権利侵害の事例、および に含まれているとはいえ、それものだけが、その権利を制限されるのではなく、一般の人々も権利に関する問題も、同様に
  をを侵害する行為を 行わない場合、その責任を負うことになります。 人々が苦しみ、傷つき、倒れることのないよう、その武器をすべて取り除き、、それらを、あちらこちらに散らばらせたり、 ဆ
  ト °ဆト ⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖⊖こと、ポモット・ドット・ロップすること、 どのような
  割れやすい ニュースクリーヤーの 手袋° オモホット ベー・キン・ロー・ボー・ムー モ・ショ°ニュークリア・ライン・チャ・サプラタ°と、その状況において、モホットの人権侵害の侵害を、ペー・ヌークリーヤの活動は、その一環として、その一環として、どのような悪意ある行為が行為に対して、この教義は、悪行を行うことは許されません。
- ဤ書簡および法律の規定に基づき 「区別・差別」という表現については、、法律は有効となります。

---

これらの規定は、、その内容には、およびその他の事項を規定しています。それらの規定は、特定の条件および要件にのみ適用されます。。

---

**EU**の規定に基づく、当該規定の反論

ဤその規定と - 遵守する場合 - ふふ°「CE」マークも付いています。も「CE」 のマークが付けられており、2014/30/EU (EMCD) に準拠し、 2014/35/EU (LVD) 指令、2011/65/EU (RoHS) の各指令に準拠していることが、以下に明記されています以下に示されていますは、欧州の関連規格に準拠しています。 に準拠しています。

Hangzhou Hikvision デジタル技術有限公司は、この場所から発表を行い、次のように述べました。（添付の添付ファイルを参照） は、指令2014/53/EUに準拠しています。に準拠しています。

EUのの規定に従って、以下の文書を修正してください。以下のリンクから入手できます。

https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity にてご確認いただけます。

### 基準値および (CE 基準)

以下に示します　ラジオ薬品および　に関連する　に関するおよび　に関する詳細については、以下をご覧ください。　(流出および/　へのリンク) その内容は以下の通りです-

| 医薬品<br>モデル | モジュース | 手作業による<br>濃度 | 適用される基準 | クイン・キン | ドット・コンディション パワ |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/*<br>* | Wi-Fi | 2400 ～ 2483.5 MHz | 2400 ～ 2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps - 16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps - 15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7 - 13 ± 2<br>dBm |
| | | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 5150 ～ 5250 MHz5725 ～ 5825 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mbps - 15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7 - 13 ± 2dBm<br>802.11ac (VHT80) /MCS9 - 13 ±<br>2dBm 802.11ax(VHT80)/MCS11 - 11 ±<br>2dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、<br>3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

双方向通信が可能な°対応するパネルアンテナシリーズについては、 5 GHz 帯に対応しています。以下の数値は、　　に基づいています。-5 GHz 帯域周波数帯域内の干渉要因-
2014/53/EU 指令の第10条 (10) 周波数帯域は、5150 MHz から 5350 MHz の範囲内で使用されるもの。当該周波数帯域
以下の条件を満たす場合、範囲内での使用が許可されている。 オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、 ブルガリア (BG)、 クロアチア（HR）、キプロス（CY）、 チェコ共和国（CZ）、 デンマーク（DK）、エストニア（EE）、 フィンランド (FI)、フランス (FR)、(DE)、ギリシャ (EL)、 ハンガリー (HU)、アイスランド (IS)、 アイルランド (IE)、イタリア (IT)、ラトビア (LV)、 リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、 ルクセンブルク (LU)、マルタ (MT)、オランダ (NL)、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、 ポーランド (PL)、ポルトガル (PT)、 ルーマニア (RO)、スロバキア (SK)、 スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、 スイス（CH）、トルコ（TR）。

2012/19/EU 指令（WEEE 指令）- 本製品に添付されている取扱説明書に従って欧州連合域内において、の規定に基づき、廃棄物として処理することはできません。。 正確にリサイクルを行うために、この規定を遵守するために、当該製品をを°また、同様の新しい製品を1つ購入してください。その際、お近くの店舗で商品を返品する際は、 返品してください。その際、ご指定の製品が在庫にあるかどうかの確認をお願いいたします。保管場所を確認してください。
次の手順については、www.recyclethis.info をご覧ください。

ｲｰ・ムン・イェン (EU) 2023/1542（バク・ドリー・サイ・ラ・チー・ムン）- 同規則には、バク・ダリが含まれており、は、規則 (EU) 2023/1542 と整合する。バク・ドリーは欧州連合において、ミュンヘン事件として、バク・ドリーは欧州連合に加盟していません。 バクディリに関しては、すべての規定および要件がはその規定を含む文書ををご覧ください。 バク・ダリ・コ・カト・ダミヤム (Cd) から (Pb) へファダ・ホー ナン・ファ・ミャー チョン・ピッチン・ガン・ファがそのことを、この聖書に記されているとおりに。 ペーチャ・ソー・リース°イェン・ケイ・ロップを行うために、このバク・トリ・カ°の教義を、その教えに従って正しく解釈し、彼らがください。。モホットが指定した場所を場所をクリックしてください。 詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

プライバシーポリシーの要点

アソー・モー・フー・ミー ベ・キン・レース・ス°の要点をを注意深くお読みください。

- この文書を適用する際は、国内および地域内の をの、境界を画定する規則は、その地域におけるを確実に実施しなければならない。
- この車両の運転は、モホット・ファン・パック・ファン・パット・クイン・マン・ア・ナ・セアン・ロク・ラ・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・ピン・ミ・イ・および、未チェランおよびパン・ア・ウー のを塗布した薬剤はカ°オ カ°ラ°ヤの上には塗らないでください。
- たとえ、 タワワ・タインや、シッタウなどのが、その下には、ヤの 入り口付近で、ロットラックの動き をご覧ください。
- この記事はメー・チーが固定したフラップ部分と、しっかりと接続されている必要があります。
- 車両の走行後、後、電圧が電流が流れているため、（出入りする 表面の） 見つからない場合は、少なくとも5°の範囲内であることを確認してください。
- + である。トイック・ルᵝ ᵒᵒᵒ ᵒᵒᵒทาง และ อาบᵝᵝ°こと、および、その アフェー・チョー・スーン・コーは、区別して記録し - そして、修正を行う際、そのモホット・トゥック・ル°ック・クン・フン・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・チョー・カ・°ウック・ロンが、そのチャックを ア・マ・ソン（マ）氏は、区別して記録した。
- 灯を灯したままのフェヤウン・ト° が、その内部の灯火を覆うが、本体の内部にはを置かないでください。
- キャンドルに火を灯し、風通しの良い場所にを塞いでいるため、
  出入り口が煙が漏れることはありません。 ベッド、シャワー、暖房、その他の同様のものについては、に穴を開けることで、光の入り込みや光の漏れを防ぐことができます。どのような場合でも、遮ってはいけません。
- 風通しの良さを確保するために、、 裏面には、ご自身で調整可能な深さを記しておいてください。
- カー・ラ・ヤのシリア・接続機能はは、誤りを訂正するためだけに使用されるものであり。
- パワ・アダクパタ・パショ°ギン・マショ°パカ、 パワ・リンミッチのカンサットムーおよびそれに準ずるパワ・アダックパタが、他のパワの与え方とは異なり、を、その範囲内で調整してください。 パワの付与が、規定の範囲を超えていないかため、その規定には次のように記載されています。
- 迅速な対応の手順に従い、各箇所で、車両を停止させてください。
- 怪我を防ぐために、以下の点に注意してください。車両の衝突防止のための安全対策として、各車両は 指示に従って装着し、装着時には。
- 車両は、場所には、いかなる場合も放置しないでください。この車両は、 痛みを伴い、激しく燃え上がるような状態になるため、 命の価値は、 、あるいは苦難となるかもしれない。
- アプー・セーサンは、カ・ラ・ヤの 引張力と等しくなるとしても、50 N を下回ってはならない。カーヤと接合部の部品は、は、接合部内に配置され、。
- 接続完了後、、ク・ラ・ヤと接続する接続部品は、 の衝突防止用パッドを装着し、衝突時の衝撃を和らげます。。
- カ・ラ・ヤ・カーが方向転換する際、ホテルで朝食をとる際は、を、その場所に置いてください。
- タット・プー・ラン – クノップ・トー・コー・マニーによる 音楽のこの期間中に、を準備しておけば、 機械部品を用いて、適合するアイリングのみを研磨してください。 他の薬と併用して服用すると、不適切な結果をもたらす可能性があり、怪我をする恐れがあります。 詳細については
  データシートを参照してください。
- 使用上の注意 – 化学薬品は、コンフォートの音楽とを組み合わせることで、その場合、適合するアザイン・キンがのみを修正してください。 その他（例：トング ダクトや搬送用パイプなど）を装着した場合は、状態になる可能性があり、
  罰則の対象となる可能性があります。 ア・ドイン・キン・モーデット・ア・セー・チョーについては、データシートを必ずご確認ください。
- 各製品ごとに、、 発生しうる間隙や隙間をを防止するため、 高濃度の段階では、耳に装着しないでください。
- インターネット上では、モデルが 変化しました。その一方で点については、感謝を捧げ、 その各部分、各ページについて、。
- カー・ラ・ヤ・コー、サン・コーワイヤーの接続に関する指示に従ってください。を添付した場合は、参加登録を行うために、車体に記載されている
  電気以下の条件に準拠するワイヤー・インターコネクトは、ものを選んでください。 電線カバーを装着した状態でのワイヤーを、安定した状態で ワイヤーを解いてください。大きなものが付着している場合は、を、
  ワイヤーを洗う際のそのワイヤーの は、しっかりと固定されていることを確認し、。また、混合薬については、見つかりません。
- カーヤをワイヤーで接続し、 接合する際、を洗浄する際は、しっかり洗い流してください。
- カ・ラ・ヤから火を消し、 朝になるか、の煙が出てきたら、パワを°、 パワ・ケベを洗い終えたら、洗面台を。

## トルコ語

## 法令遵守および安全に関する情報

本機器の使用を開始する前に、この文書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、後で参照できるよう保管してください。本機器に関する詳細情報や指示については、https://www.hikvision.com の当社ウェブサイトをご覧ください。 また、詳細については、本製品に同梱されている文書（ある場合）をご覧になるか、パッケージ上のQRコード（ある場合）をスキャンしてください。

## 法的免責事項

- 適用される法律が許容する最大限の範囲において、本書および記載されている製品、ハードウェア、ソフトウェア、および製品ソフトウェアは、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION は、商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含みますが、これらに限定されない、明示的または黙示的ないかなる保証も行いません。 本製品の使用に関連するすべてのリスクは、お客様が負うものとします。 HIKVISION が、かかる損害または損失の可能性について通知を受けていた場合でも、本製品の使用に関連して、契約違反、（過失を含む）不法行為、 製品責任、またはその他の事由に起因するかどうかを問わず、営業利益の損失、業務中断、データの損失、 システムの障害、文書の紛失に起因する損害を含む、特別損害、結果的損害、付随的損害、または間接損害について、いかなる場合においてもお客様に対して責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、必然的にセキュリティリスクが伴うことを了承するものとします。また、HIKVISIONは、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する不正使用、 情報漏洩、またはその他の損害について一切の責任を負いません。ただし、HIKVISIONは必要に応じて適時に技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品を適用されるすべての法令に従って使用することに同意するものとします。また、お客様の使用が適用される法令に準拠しているかどうかの責任は、完全に顧客に帰属します。 特に、本製品に関しては、いかなる制限もなく、宣伝権、 知的財産権、データ保護およびその他のプライバシー権を含む第三者の権利を侵害しない形で本製品を使用する責任を負います。 本製品を、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、 いかなる核爆発装置、安全性が確保されていない核燃料サイクル、または人権侵害の支援を含む、いかなる禁止された最終用途にも本製品を使用してはなりません。
- 本文書と適用される法律との間に矛盾が生じた場合、法律が優先されます。

---

**これらの条項は、関連するマークまたは情報を有する製品にのみ適用されます。**

---

## EU適合宣言

本製品および（付属している場合は）付属品には「CE」マークが付けられており、したがって、2014/30/EU（EMCD）指令、2014/35/EU（LVD）指令、および2011/65/EU（RoHS）指令に規定される、適用される欧州調和規格に準拠しています。

本書により、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. は、本機器が指令 2014/53/EU に適合していることを宣言します（ラベルをご参照ください）。
EU適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯域および出力（CE用）

以下の無線機器に適用される周波数帯域および送信電力（放射および／または伝送）の公称限界値は、以下の通りです：

| 機器モデル | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | 帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400 ～ 2483.5 MHz | 2400 ～ 2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbps：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 5150 ～ 5250 MHz<br>5725 ～ 5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、80 MHz | 802.11a/54 Mbps：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9：13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11：11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402 ～ 2480 MHz | 2402 ～ 2480 MHz | 1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps | 5 ± 2 dBm |

インタラクティブ・フラットパネル・シリーズ用のデバイスが 5 GHz で動作する場合、以下の注意事項にご留意ください：
5 GHz帯の規制：
指令2014/53/EUのNo.10条 条（10）に基づき、5150～5350 MHzの周波数帯で動作させる場合、本機器は以下の国々において屋内でのみ使用しなければなりません：オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、 チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビ

ア（LV）、

リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、およびトルコ（TR）。

2012/19/EU 指令（WEEE 指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内において、分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。適切なリサイクルを行うため、同等の新しい機器を購入した後、この製品を地元の販売店に返却するか、指定された回収拠点へ送付してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。



規則（EU）2023/1542（電池規則）：本製品には電池が含まれており、この電池は規則（EU）2023/1542に準拠しています。電池は、欧州連合（EU）において分別されていない一般廃棄物として処分することはできません。 電池に関する詳細情報は、製品ドキュメントをご参照ください。電池には、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）を示す文字が含まれる場合もあるこの記号が表示されています。適切なリサイクルのため、電池を販売店または指定の回収拠点へ返却してください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全情報

本機器の使用を開始する前に、すべての安全情報を必ずお読みください。

- 本製品を使用する際は、国および地域の電気安全規制を完全に遵守する必要があります。
- 本機器は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶など、液体が満たされた物を本機器の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林などの特殊な環境では、機器の入力端子に過電圧保護装置を設置してください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。
- 本機の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、むき出しの部品（入力の金属接点など）には触れないでください。また、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 「+」は、直流を発生させる機器、または併用する機器のプラス極を示し、「-」は、直流を発生させる機器、または併用する機器のマイナス極を示します。
- 本製品の上に、火のついたろうそくなどの裸火を置かないでください。
- 通気口を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物で塞いで、通気を妨げてはいけません。通気口は、本機をベッド、椅子、カーペット、または類似の表面に置くことによって、決して塞がれてはなりません。
- 十分な換気を行うため、装置の周囲に必要なスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- 電源アダプタが付属していない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が、限定電源と互換性があることを確認してください。電源の出力パラメータについては、製品ラベルを参照してください。
- 『クイックスタートガイド』の指示に従って、本装置を設置してください。
- 怪我を防ぐため、本機器は設置手順に従って、設置面にしっかりと固定してください。
- 本機器を、決して不安定な場所に設置しないでください。本機器が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の力は、装置の重量の 3 倍に相当するもので、50 N 以上である必要があります。装置および関連する取り付け工具は、設置中に安全に保持されている必要があります。
- 設置後、関連する取り付けプレートを含め、装置に損傷があってはなりません。
- 本機器の運搬中や使用中は、所定の方向から逸脱しないでください。
- 注意：ブラケットが当社の特定の機器モデル用に設計されている場合は、その機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、バランスが崩れ、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、データシートを参照してください。
- 注意：本機器を当社の特定のブラケットで取り付ける必要がある場合は、そのブラケットのみを使用してください。他のブラケット（手押し車、スタンド、キャリアなど）を使用すると、バランスが崩れ、怪我の原因となる可能性があります。ブラケットモデルの詳細については、機器のデータシートを参照してください。
- 音声再生機能を備えた機器については、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品データページをご覧ください。
- ご自身で機器のケーブル接続を行う必要がある場合は、機器に表示されている電気的パラメータに従って、適切なケーブルを選択し、電源を供給してください。所定の位置で、標準的なケーブルストリッパーを使用してケーブルの被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥がした部分の長さは適切であり、導体が露出していないことを確認してください。
- 装置の接続、設置、または取り外しを行う前に、電源が切れていることを確認してください。
- 装置から煙、異臭、または異音がする場合は、直ちに電源を切り、電源コードの接続を解除して、サービスセンターにご連絡ください。

# Русский

## 規制要件への準拠および安全に関する指示

本機器をご使用になる前に、本書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになり、将来の使用のために本書を保管してください。

本製品に関する追加の指示や情報については、当社のウェブサイト https://www.hikvision.com をご覧ください。詳細については、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード（ある場合）をスキャンしてください。

## 責任の制限に関する声明

- 適用される法律で認められる最大限の範囲において、本書および製品の説明書は、ハードウェア、 ソフトウェアおよび組み込みファームウェアを含め、「現状有姿」かつ「すべての不具合およびエラーを含む」状態で提供されます。 HIKVISION社は、商品性および満足のいく品質に関する保証を含め、明示的または黙示的ないかなる保証も提供せず、 特定の目的への適合性を含め、一切の明示的または黙示的な保証を行いません。消費者は、自己の責任とリスクにおいて本製品を使用するものとします。 いかなる状況においても、HIKVISION社は、消費者に対し、実際に被った損害、またはその結果生じた、 直接的・間接的を問わず、逸失利益、事業中断、 データや文書の損失、システムの損傷など、いかなる損害についても、契約違反、 不法行為（過失を含む）、製造物責任、または本製品の使用に関連するその他の事情によるものであるかどうかにかかわらず、 たとえHIKVISION社がそのような損害や損失の可能性を認識していた場合であっても。
- 利用者は、インターネットがその性質上、セキュリティ上のリスクが高いものであることを認識しており、 HIKVISION社は、サイバー攻撃、 ハッカー、ウイルス、またはネットワーク上の脅威によって引き起こされた機器の動作障害、情報漏洩、およびその他の損害について一切の責任を負いません。ただし、必要に応じて、HIKVISIONは適時の技術サポートを提供します。
- ユーザーは、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、その遵守について個人的な責任を負うものとします。 特に、利用者は、第三者の権利を侵害することなく本製品を使用する責任を負い、 これには、パブリシティ権、知的財産権、データ保護権、およびその他の機密保持に関する権利が含まれます。 利用者は、本製品を禁止された目的で使用しないことに同意するものとします。 これには、大量破壊兵器、化学兵器、生物兵器の開発または製造、 核兵器に関連するいかなる活動、核燃料の安全でない取り扱い、または人権侵害の助長を目的とする活動。
- 本文書と現行の法令との間に齟齬がある場合は、現行の法令が優先される。

---

**これらの規定は、製品に適切なマークまたは情報が記載されている場合にのみ適用されます。**

---

### EU 適合宣言

本製品および同梱の付属品（ある場合）には、「CE」マークが記載されており、これは、指令 2014/30/EU (EMCD)、2014/35/EU (LVD) および 2011/65/EU (RoHS) に列挙されている、適用される欧州調和規格に適合していることを示す「CE」マークが付いています。

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社（Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.）は、本製品（ラベル参照）が指令 2014/53/EU に準拠していることをここに宣言します。
EU 適合宣言の全文は、https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity で公開されています。

### 周波数帯域および出力（CE用）

以下の無線機器の周波数帯域および定格送信電力（放射および／または伝導）の上限値を以下に示します：

| 機器モデル | モジュール | 受信<br>信号 | 送信<br>信号 | 帯域幅 | 送信機出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400–2483.5 MHz | 2400–2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mbit/s：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mbit/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz<br>5725–5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mbit/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11: 11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402～2480 MHz | 2402～2480 MHz | 1 Mbit/s,<br>2 Mbit/s,<br>3 Mbit/s | 5 ± 2 dBm |

5 GHz帯でインタラクティブフラットパネルシリーズを使用する際は、以下の注意事項にご留意ください：5 GHz帯の制限事項：
第 10 (10) に基づき、5150～5350 MHz の周波数帯域で動作する場合、本デバイスは以下の国において屋内でのみ使用が許可されています：オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、 キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、 ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、 北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガ

ル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

WEEE指令 2012/19/EU（電気・電子機器廃棄物処理指令）：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）域内で分別されていない一般廃棄物として処分することは禁止されています。 適切なリサイクルを行うため、同等の新しい機器を購入した後は、この製品を地元の販売店に返却するか、指定された廃棄物回収拠点で処分してください。詳細については、以下のリンクをご覧ください：www.recyclethis.info。

規則 (EU) 2023/1542（電池に関する規則）：本製品には電池が含まれており、規則 (EU) 2023/1542 に準拠しています。 欧州連合（EU）域内では、電池を分別されていない一般廃棄物として処分することは禁止されています。電池に関する具体的な情報については、製品の取扱説明書をご参照ください。電池の表示には、その化学組成を示す記号（カドミウム（Cd）または鉛（Pb））が含まれている場合があります。 適切に廃棄するには、バッテリーを地元の業者に引き渡すか、専用の回収拠点で廃棄してください。詳細については、ウェブサイト www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全上の注意事項

ご使用前に、安全に関する情報をよくお読みください。

- 本製品の操作は、お住まいの国および地域で施行されている電気機器の安全操作規則に厳密に従って行ってください。
- 本製品は、水滴や水しぶきにさらさないでください。また、花瓶などの液体が入った物を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林地帯などの特殊な環境では、本製品の入力側にサージプロテクターを設置してください。
- 本機は、接地された電源コンセントに接続してください。
- 絶縁されていない部品（金属製の入力端子など）には触れないでください。また、本機の電源を切った後は、すべての電気コンデンサの電荷が放電されるまで、少なくとも 5 分間は待ってください。
- 直流電流を消費または発生させる機器では、「+」記号は正極、「-」記号は負極を示しています。
- 火のついたろうそくなど、裸火を本機の上に置かないでください。
- 通気は妨げられてはなりません。通気口には、新聞、テーブルクロス、カーテンなどの異物が置かれていてはなりません。ベッド、ソファ、カーペット、その他通気口を塞いでしまうような場所に本機を設置しないでください。
- 十分な換気を確保するため、本体の周囲には必要な隙間を確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- 電源アダプタが同梱されていない場合は、使用する電源アダプタまたは電源が、電力制限の要件を満たしていることを確認してください。電源の出力パラメータは、電源の銘板に記載されています。
- クイックスタートガイドに記載されている指示に従って、デバイスを設置してください。
- 怪我を防ぐため、設置手順に従って、本機を取り付け面にしっかりと固定してください。
- 不安定な場所に本機を設置しないでください。本機が人に落下すると、重傷や死亡事故につながる恐れがあります。
- 追加の荷重は、装置の重量の 3 倍、ただし 50 N 以上である必要があります。設置中は、装置およびその固定具を確実に固定してください。
- 設置後、本機および取り付けプレートの損傷の有無を確認してください。
- 本装置を移動または使用する際は、所定の位置に保持してください。
- 注意！ ブラケットが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、対応する機器でのみ使用してください。他の機器で使用すると、機器が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、技術仕様書をご参照ください。
- 注意！ 本社の特定の機種の装置を取り付けるために専用のブラケットが必要な場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他の機器（台車、スタンド、ホルダーなど）を使用すると、

本体の不安定化により、怪我の原因となる恐れがあります。ブラケットのモデルに関する詳細情報は、本体の技術仕様書をご参照ください。

- 本機器が音声再生機能をサポートしている場合、聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なる場合があります。詳細については、製品の技術仕様をご参照ください。
- ご自身でデバイスを接続する場合は、デバイスの銘板に記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源ケーブルを選択してください。標準的な被覆剥ぎ取り工具を使用して、所定の箇所で被覆を剥がしてください。 悪影響を防ぐため、露出した導線の長さは過度にならないようにし、導線が短絡したり、周囲の環境の影響を受けたりしないようにしてください。
- ケーブルの接続、装置の設置または分解を行う前に、電源が切れていることを確認してください。
- 煙、異常な臭い、または異音がした場合は、直ちに装置の電源を切り、 の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、サービスセンターにご連絡ください。

# ウクライナ語

## 規制要件への準拠および安全に関する情報

この文書に記載されているすべての情報と指示をよくお読みになり、将来の使用に備えて保管してください。本装置に関する詳細情報および使用上の指示については、弊社のウェブサイトをご覧ください：

https://www.hikvision.com。また、より詳細な情報については、本製品に同梱されているその他の文書（ある場合）を参照するか、パッケージに記載されているQRコード（ある場合）をスキャンしてください。

## 免責事項

- 適用される法律で認められる最大限の範囲において、本書および記載されている製品（そのハードウェア、 ソフトウェア、およびファームウェアは、「現状有姿」かつ「すべての欠陥およびエラーを含む」という条件で提供されます。 HIKVISIONは、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も行いません。これには、制限なく、 商品性、満足のいく品質、または特定の目的への適合性を含みますが、これらに限定されません。本製品の使用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。 HIKVISION社は、いかなる場合においても、お客様に対し、特別損害、結果的損害、 偶発的または間接的な損害について、お客様に対し一切の責任を負いません。これには、とりわけ、 営業利益の損失、事業活動の中断、データの損失につながる損害、 システムの故障または文書の紛失など、契約違反、不法行為（過失を含む）、 製品責任、またはその他の事由によるものであれ、 本製品の使用に関連するものであっても、HIKVISION社がそのような損害または損失の可能性について通知していた場合であっても、一切の責任を負いません。
- お客様は、インターネットの性質上、セキュリティに関する固有のリスクが伴うことを認識しており、 また、HIKVISION社は、サイバー攻撃、 ハッカー攻撃、ウイルス感染、またはその他のインターネット上のセキュリティリスクに起因する異常な動作、機密情報の漏洩、その他の損害について一切の責任を負いません。ただし、 HIKVISION社は必要に応じて、適時の技術サポートを提供します。
- お客様は、本製品を適用されるすべての法令に従って使用することに同意し、 また、適用される法令に従って本製品が使用されることを確保する責任は、お客様が単独で負うものとします。 特に、お客様は、第三者の権利（特に、 公表権、知的財産権、およびその他のプライバシーに関する権利を含みますが、これらに限定されません。 お客様は、本製品を、いかなる禁止された最終用途にも使用してはなりません。 これには、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、ならびに 核爆発物質または危険な核燃料サイクルに関連するいかなる行為、あるいは人権侵害を支援する行為。
- 本文書と現行の法令との間に何らかの矛盾が生じた場合、現行の法令が優先する。

---

**これらの規定は、該当するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます。**

---

## EU の規制要件への適合宣言

本製品およびその付属品（同梱されている場合）には「CE」マークが付与されており、したがって、電磁両立性に関する指令（EMCD）2014/30/EU、 低電圧機器指令（LVD）2014/35/EU、および有害物質の使用制限に関する指令（RoHS）2011/65/EUに列挙された、現行の欧州調和規格に準拠しています。

これをもって、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.は、本機器（ラベル参照）が指令2014/53/EUの要件に適合していることを宣言します。
EUの規制要件への適合宣言の全文は、以下のURLからご覧いただけます：
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity。

## 周波数帯域および出力（CE用）

本無線機器に適用される周波数帯および送信電力（放射電力および／または透過電力）の定格制限は、以下の通りです：

| モデル<br>デバイス | モジュール | 受信周波数 | 送信周波数 | スループット<br>帯域幅 | 送信出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D5*****/** | Wi-Fi | 2400–2483.5 MHz | 2400–2483.5 MHz | 20 MHz、40 MHz | 802.11b/11 Mb/s：16 ± 2 dBm<br>802.11g/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm |
| | | 5150～5250 MHz<br>5725～5825 MHz | 5150～5250 MHz<br>5725–5825 MHz | 20 MHz、40 MHz、<br>80 MHz | 802.11a/54 Mb/s：15 ± 2 dBm<br>802.11n(VHT40)/MCS7：13 ± 2 dBm<br>802.11ac(VHT80)/MCS9: 13 ± 2 dBm<br>802.11ax(VHT80)/MCS11: 11 ± 2 dBm |
| | BT5.1 | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz | 1 Mb/s、2 Mb/s、3 Mb/s | 5 ± 2 dBm |

5 GHz帯で動作するインタラクティブディスプレイシリーズについては、以下の注意事項にご留意ください。5 GHz帯の制限事項：
第10条 (10)に基づき、5150～5350 MHzの周波数帯で動作するデバイスは、以下の国において屋内でのみ使用可能です：オーストリア（AT）、ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、クロアチア（HR）、キプロス（CY）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、エストニア（EE）、フィンランド（FI）、フランス（FR）、ドイツ（DE）、ギリシャ（EL）、ハンガリー（HU）、アイスランド（IS）、アイルランド（IE）、イタリア（IT）、ラトビア（LV）、リヒテンシュタイン（LI）、リトアニア（LT）、ルクセンブルク（LU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、北アイルランド（UK(NI)）、ノルウェー（NO）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロバキア（SK）、スロベニア（SI）、スペイン（ES）、スウェーデン（SE）、スイス（CH）、トルコ（TR）。

電気・電子機器廃棄物（WEEE）指令 2012/19/EU：このマークが付いた製品は、欧州連合（EU）において分別されていない一般廃棄物として処分してはなりません。 本製品を適切にリサイクルするために、同様の新しい機器を購入する際に地元の販売店に返却するか、専用の回収拠点に持ち込んでください。詳細については、www.recyclethis.info をご覧ください。

規則（EU）2023/1542（蓄電池に関する規則）：本製品には、規則（EU）2023/1542の要件を満たす電池が含まれています。 この電池は、欧州連合（EU）において、分別されていない一般家庭ごみとして廃棄することはできません。電池に関する情報は、製品の取扱説明書をご参照ください。電池にはこの記号が表示されており、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）が含まれていることを示す文字が含まれている場合があります。 電池を適切にリサイクルするため、販売店に返却するか、専門の回収拠点に持ち込んでください。詳細については、ウェブサイト www.recyclethis.info をご覧ください。

## 安全に関する情報

本製品をご使用になる前に、安全に関する情報をすべてお読みください。

- 本製品を使用する際は、国および地域の電気安全に関する規則を厳守してください。
- 本製品に水滴や水しぶきがかからないようにしてください。いかなる場合でも、花瓶など、液体が入った物を本製品の上に置かないでください。
- 山頂、鉄塔、森林など、特殊な環境下で本機を使用する場合は、入力側に電圧制限器を設置してください。
- 本機は、接地されたコンセントに接続してください。
- むき出しの部品（入力コネクタの金属接点など）には触れないでください。また、本機の電源を切ってから少なくとも 5 分間は待ってください。これらの部品にはまだ電圧がかかっている可能性があります。
- 「+」は、直流電流を使用または発生させる装置のプラス端子、「-」は、直流電流を使用または発生させる装置のマイナス端子を示します。
- 燃えているろうそくなどの裸火を本機の上に置くことは禁止されています。
- 新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで通気口を塞がないでください。ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表面に本機を置いて通気口を塞ぐことは禁止されています。
- 適切な換気を確保するため、本機の周囲に十分な空きスペースを確保してください。
- 本機のシリアルポートは、デバッグ目的でのみ使用してください。
- 電源アダプタが同梱されていない場合は、電源アダプタまたはその他の電源が、限定電力の電源に関する要件を満たしていることを確認してください。電源の出力仕様に関する要件については、製品のラベルを参照してください。

- 本装置は、クイックスタートガイドの指示に従って設置してください。
- 怪我を防ぐため、設置手順に従って、本機器を設置面にしっかりと固定してください。
- いかなる場合でも、本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 追加の力は、本体の重量の 3 倍、かつ 50 N 以上である必要があります。設置時には、本体および関連する取り付け部品を確実に固定してください。
- 設置後は、本機および関連する取り付けプレートを損傷しないようにしてください。
- 本機器を移動または使用する際は、正しい向きを保ってください。
- 注意：ブラケットが当社の特定のデバイスモデル専用に設計されている場合は、そのデバイスにのみ使用してください。他のデバイスにブラケットを使用すると、デバイスが不安定になり、怪我の原因となる可能性があります。詳細については、技術仕様書をご覧ください。
- 注意：当社製の特定のブラケットを使用してデバイスを設置する場合は、対応するブラケットのみを使用してください。他のもの（台車、スタンド、固定具など）を使用すると、デバイスの安定性が損なわれ、怪我の原因となる可能性があります。 ブラケットの型番については、本装置の技術仕様書をご参照ください。
- 音声再生機能を備えた機器では、聴覚を損なう恐れがあるため、長時間大音量で音声を聴かないでください。
- インターフェースはモデルによって異なります。詳細については、製品の技術仕様書をご参照ください。
- ご自身で機器を接続する必要がある場合は、機器に記載されている電気的仕様に応じて、適切な電源用電線をお選びください。標準的な被覆剥ぎ取り工具を使用して、適切な長さの電線の被覆を剥がしてください。 重大な事故を防ぐため、被覆を剥いた部分の長さは適切である必要があり、被覆を剥いた導線への接触は絶対に避けてください。
- 本装置の接続、設置、または分解を行う前に、電源が切断されていることを確認してください。
- 本機器から煙や異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源ケーブルを取り外し、 のサービスセンターにご連絡ください。

# アラビア語

## 規制への準拠および安全に関する情報

。後で参照できるようこの文書を保管しておいてください、本機器を使用する前に、この文書に記載されているすべての情報および指示を注意深くお読みになりあ（また、本製品に同梱されているその他の文書。をご覧ください https://www.hikvision.com 本製品に関する詳細情報や取扱説明については、弊社のウェブサイト。詳細情報をご確認いただくこともできます、をスキャンして）を参照するか、パッケージに記載されている QR コード）ある場合）る場合

## 免責事項

- か」現状有姿「、適用される法律で認められる最大限の範囲において、本書、記載された製品、およびそれらに含まれるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアは明示的か黙示的かを問わず、商品性、満足のいく品質、特定の目的への適合性を含むがこ、HIKVISIONは 。で提供されます」あらゆる欠陥およびエラーを含むまま「つ特別損場合においても、いかなる、は。HIKVISION社お客様ご自身の責任において行ってください、本製品の使用は 。れらに限定されない、いかなる保証も行いません害、結果的損害、付随的損害、または間接損害）これには、特に、営業利益の損失、業務の停止、 データの喪失、システムの破損、文書の紛失などによる損害を含み製造物責任、その他いかなる法的根拠に基づくものであっても、本製品の使用に関連して生じた、（（不注意を含む過失、これらは、契約違反。ますが、これらに限定されません。そのような損害または損失の発生可能性について通知を受けていた場合であっても同様ですHIKVISIONが、場合であっても
- インタ、およびサイバー攻撃、ハッキング、ウイルス感染、HIKVISIONは。お客様は、インターネットには潜在的なセキュリティリスクが伴うことを了承するものとします必要に応じて、HIKVISIONは 、ただし。一切の責任を負いません、その他の損害について、プライバシーの漏洩、ーネット上のセキュリティリスクに起因する異常動作。適時に技術サポートを提供いたします
- 特に、お客様 。お客様は、本製品をすべての適用法令に従って使用することに同意し、その使用が適用法令に準拠していることを保証する責任を単独で負うものとします は、他者の権利）宣伝権、知的財産権、データ保護権、その他のプライバシー権などを含みますが、これらに限定されません（を侵害しない方法で本製品を使用する責任本製品は、大量破壊兵器の開発または製造、化学兵器または生物兵器の開発または製造、核爆発性物質または安全でない核燃料サイクルに関連 。を単独で負うものとします。禁止されている最終用途には使用してはなりません、する活動、あるいは人権侵害を支援する活動など
- 。本書面と適用される法律との間に矛盾がある場合は、適用される法律が優先されます

---

**。本条項は、該当するマークまたは情報が記載された製品にのみ適用されます**

---

## EU基準への準拠に関する声明

EUおよび/30/2014（EMCD）マークが付与されており、したがって、電磁両立性指令「CE」には）ある場合（本製品および付属品
および有害物質の使用制限に関する指令、（LVD）2014/35/EU 低電圧指令
2011/65/EU（RoHS）に準拠しています

に準拠していることを宣言し 2014/53/EU が指令）ラベル参照（は、本機器 .Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd、これに基づき
：EU 適合宣言の全文は、以下の URL からご覧いただけます。ます
https://www.hikvision.com/en/support/compliance/declaration-of-conformity

## (CE) 周波数帯域および電力

。は、以下の無線機器に適用される公称限界値であり、その内容は以下の通りです) 放射および／または伝送 (周波数帯域および送信出力

| 送信出力 | 周波数帯域 | 送信周波数 | 受信周波数 | 単位 | デバイスモデル |
|---|---|---|---|---|---|
| dBm：16 ± 2 Mbps802.11b/11<br>dBm：15 ± 2 Mbps802.11g/54<br>2 ± 13 dB802.11n(VHT40)/MCS7:<br>mW | 40 、MHz20<br>MHz | MHz 2483.5 〜2400 | MHz 2483.5 〜2400 | ネットワーク<br>Wi-Fi | DS-D5*****/** |
| dBm：15 ± 2 Mbps802.11a/54<br>デシベル 2 ± 13 802.11n(VHT40)/MCS7:<br>ミリワット<br>2 ± 13 802.11ac(VHT80)/MCS9:<br>デシベル・ミリワット<br>2 ± 11 802.11ax(VHT80)/MCS11:<br>デシベル・ミリワット | 40、MHz20<br>MHz80 、MHz | メガヘル 5250〜5150<br>ツ<br>MHz 5825 〜5725 | メガヘル 5250〜5150<br>ツ<br>MHz 5825 〜5725 | | |
| デシベルミリワット 5 ± 2 | 2、メガビット/秒 1<br>Mb/s、3Mb/s | MHz 2480 〜2402 | MHz 2480 〜2402 | BT5.1 | |

以下の注意事項にご、GHz の周波数でデバイスを動作させる場合5、インタラクティブフラットパネルシリーズについては

：5 GHz帯域制限。注意ください

ベルギー、 (AT) オーストリア：動作する場合、本機器の使用は以下の国における屋内使用に限定されます5350 MHzの周波数帯で〜5150、に基づき指令2014/53/EUの第10条(10)

(FRフランス、 (FI) フィンランド、 (EE) エストニア、 (DK) デンマーク、 (CZ) チェコ共和国、 (CY) キプロス 、 (HR) クロアチア、 (BG) ブルガリア、 (BE)

リ、 (LI) リヒテンシュタイン、 (LV) ラトビア、 (IT) イタリア 、 (IE) アイルランド、 (IS) アイスランド、 (HU) ハンガリー、 (EL) ギリシャ、 (DE) ドイツ、)

ルー、 (PT) ポルトガル、 (PL) ポーランド、 (NO) ノルウェー、 (UK(NI)) 北アイルランド、 (NL) オランダ、 (MT) マルタ、 (LU) ルクセンブルク、 (LT) トアニア

(TR) トルコ、 (CH) スイス、 (SE) スウェーデン、 (ES) スペイン、 (SI) スロベニア、 (SK) ：

このマークが付いた製品は、欧州連合) EU (域内において、未分別のごみとし) ：指令 (WEEE) 電気・電子機器廃棄物 2012/19/EU (指令

適切なリサイクルを行うため、本製品は、同様の新しい機器を購入する際に取引のある地元の販売 。て処分することはできません

。をご覧ください、www.recyclethis.info 詳細については。店に返却するか、指定された回収場所に持ち込んでください

欧 (、本製品にはバッテリーが含まれており) ：バッテリーに関する規則) 規則第1542/2023号 (欧州連合 (

このバッテリーを未分別一般廃棄物として、欧州連合域内では。に準拠しています第1542/2023号規則) 州連合

バ。製品資料をご参照ください、バッテリーに関する具体的な情報については 。処分することはできません

を示す文字が含まれている場合があり (Pb) や鉛 (Cd) ッテリーにはこの記号が記載されており、カドミウム

適切なリサイクルを行うため、バッテリーは取引先の販売業者または指定の回収拠点へ返却して。ます

詳細については。ください

.www.recyclethis.info：、情報を参照

## 安全情報

。すべての安全情報をよくお読みください、ご使用前に

- 。本製品を使用する際は、お住まいの国および地域で適用される電気安全規制を厳守してください
- 。また、花瓶など、液体が入った物を本機の上に置かないでください。本機を水滴や飛沫にさらさないでください
- 。本機の入力端子に避雷器を設置してください、山頂、鉄塔、森林などの特殊な環境下では
- 。本機は、アース付きコンセントに接続してください

- には触れないでください。また、本機の電源を切った後も電気が残っている可能性があるため、少なくとも5分間は待ってください。入力端子の金属接点など（露出している部品
- +を示します）または負極（は、直流電流を使用または発生させる本機の負極-、は、直流電流を使用または発生させる本機の正極を示し。
- 火のついたろうそくなど、露出した火源を本機の上に置かないでください。
- ベッド、ソファ、カーペット、またはその他の同様の表。新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどの物を通気口の上に置いて、通気を妨げないようにしてください。面の上に本機を置いて、通気口を塞がないでください。
- 本機の周囲に適切なスペースを確保してください、十分な換気を確保するため。
- エラーの修正にのみ使用されます、本機のシリアルポートは。
- 電源の出。電源アダプターが付属していない場合は、電源アダプターまたはその他の電源が、指定された電源仕様に適合していることを確認してください。力仕様については、製品のラベルをご確認ください。
- クイックスタートガイド「に記載されている手順に従って設置してください、「本機器は。
- 怪我を防ぐため、本機器は取り付け手順に従って設置面にしっかりと固定してください。
- 本機が落下し、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。本機を不安定な場所に絶対に置かないでください。
- 本機および付属の取り付け具が安定している状、設置中は。追加の荷重は、本機の重量の3倍に相当するものでなければなりませんが、50ニュートン以上である必要があります。態を維持してください。
- 本機に損傷があってはなりません、設置後、本機および本機に接続された取り付けプレートを含め。

- 。正しい向きを保ってください、移動時や本機の使用時には
- 端末が不安定になり、怪我の、他の端末で使用すると。このスタンドが当社の特定の機種専用に設計されている場合は、対応する端末でのみ使用してください：警告
  。詳細については、データシートをご参照ください。原因となる可能性があります
- を使用）台車、ホルダー、スタンドなど（他の種類。本機器を当社製の特定のスタンドを使用して設置する必要がある場合は、互換性のあるスタンドのみを使用してください：警告
  。スタンドのモデルに関する詳細については、本機器のデータシートをご参照ください。すると、本機器が不安定になり、怪我の原因となる可能性があります
- 。音声再生機能を備えた本機器については、聴覚への損傷を防ぐため、長時間、大音量で聴かないでください
- 。詳細については、製品仕様書をご参照ください。モデルによって外観が異なります
- 標準的な被覆剥ぎ取り工具を使用して、適切な箇所。電源に適したケーブルを選択してください、ご自身で機器の接続を行う場合は、機器に記載されている電気的仕様に基づき
  。でケーブルの被覆を剥がしてください。重大な事故を防ぐため、被覆を剥いた部分の長さは適切である必要があり、導体が露出していないことを確認してください
- 。必ず電源を切ってください、本体の配線を接続したり、設置・分解を行う際は
- 。本体から煙や異臭、異音がした場合は、直ちに電源を切り、電源コードを抜いてから、サービスセンターにご連絡ください

遠くを見据え、さらに先

へGo

UD40570B-A